EUROLITE Set EUROLITE LED PAR-64 36x5W + Case sil

Réf. : 09000039

GTIN:











L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED PAR-64 RGB 36x5W Short sil

Bright LED PAR-64 spot with 5 W LEDs

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies 5 channels)
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via rotary control
- Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, adjustable microphone sensitivity, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 36 x 5 W LEDs: 12 x red, 12 x green, 12 x blue
- Beam angle approximately 20°
- Locking possibility at the mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- Silver or black housing available

ROADINGER Flightcase 4 x PAR-64 Spot court

Trunk case, PRO version

- Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 4 compartiment d'appareil

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe

Données techniques:

Poids:	20,05 kg

EUROLITE LED PAR-64 RGB 36x5W Short sil

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	145,00 W
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 26,5 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	2,35 kg
DMX channels:	5
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	5 W
LED number:	36
Beam angle:	20°
Dimensions (L x W x H):	285 x 265 x 330 mm

ROADINGER Flightcase 4 x PAR-64 Spot court

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	23 cm x 23 cm x 32,5 cm
Dimension interne:	46 cm x 46 cm x 32,5 cm
Dimension:	Largeur : 51 cm Profondeur : 51 cm Hauteur : 41,5 cm
Poids:	10,65 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.