



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE LED TMH-8 Moving Head Spot

Bright moving head with a 10 W CREE 4in1 LED with RGBW colors

- Equipped with a 10 W CREE quadcolor LED with RGBW colors
- Compact lightweight
- 14 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Positioning within 540° PAN and 230° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Color-macro-function for an easy selection of possible color-combinations
- Gobo-wheel with 9 static gobos plus open
- With gobo-shake function
- Rainbow-effect with adjustable speed
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Strobe effect with 1-10 flashes per second
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 230°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 8 motion macros can be called up via DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- DMX control via every standard DMX controller

- 1 LED 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Angle TILT commutable entre 230°et 180°; et 90°
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°; et 180°
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Gobos; Roue de couleur
- Effet gobo; effet beam
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Utilisable dans le mode CH DMX 14; 5
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 13°

**ROADINGER Flightcase 4 x TMH-6/7/8/9**

Trunk case, PRO version

- Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 19,55 kg |
|--------|----------|

**EUROLITE LED TMH-8 Moving Head Spot**

|                                    |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement:  | 35 W                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                       | 1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW<br>(mélange de couleurs homogène)                                                                                                |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 230°, 180° positionnement exact (résolution<br>16 bits); , 90°                                                                                                          |
| Mouvement de pivotement max. PAN:  | 540°, 360° positionnement exact (résolution<br>16 bits); , 180°                                                                                                         |
| Fréquence du flash:                | 1 - 10 Hz                                                                                                                                                               |
| Équipement:                        | Gobos; Roue de couleur                                                                                                                                                  |
| Gobos:                             | Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et<br>ouvert<br><br>Effet shake                                                                                                 |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Canaux DMX:                | 14; 5                                                        |
| Entrée DMX:                | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                    |
| Sortie DMX:                | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                    |
| Refroidissement:           | Ventilateur                                                  |
| Commande:                  | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone      |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                   |
| Angle de départ:           | 13°                                                          |
| Angle de départ (1/2 pic): | 13°                                                          |
| Couleur du boîtier:        | Noir                                                         |
| Dimension:                 | Largeur : 17 cm<br>Profondeur : 17,5 cm<br>Hauteur : 24,5 cm |
| Poids:                     | 3,20 kg                                                      |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x TMH-6/7/8/9**

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                                                          |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                          |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                        |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                        |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 1 Pièce                                   |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                             |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                   |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                           |
| Dimension du compartiment:       | 19 cm x 19 cm x 23 cm                                          |
| Dimension interne:               | 38 cm x 38 cm x 23 cm                                          |
| Dimension:                       | Largeur : 42,5 cm<br>Profondeur : 42,5 cm<br>Hauteur : 32,5 cm |
| Poids:                           | 6,75 kg                                                        |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x demi-collier en forme d'oméga