

## FUTURELIGHT Set 4x DMH-100 + Case

Réf. : 09009960

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

### Logistique

#### FUTURELIGHT Lyre LED DMH-100 RGBW

Lyre LED hautes performances à LED 4in1 et effet/prisme coloré spécial

- Equipped with a 100 W COB LED in RGBW colors
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Color effect prism: Not only the gobos, also the colors are split
- Stepless RGBW color mixture
- Color presets
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 8-facet prism and frost filter
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Exact color setting via 16 bit resolution
- Motorized focus
- Autofocus
- Steplessly adjustable iris
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector

- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via any standard DMX controller
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Gobos
- Effet gobo; effet beam
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Utilisable dans le mode CH DMX 17; 19; 26; 33
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 13°

#### ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### Données techniques:

##### FUTURELIGHT Lyre LED DMH-100 RGBW

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 200 W                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x PowerCON (gris), version encastrable                                                                                                                  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                 |
| Type de LED:                      | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mouvement de basculement max.TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                           |
| Mouvement de pivotement max. PAN:  | 540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                                                                     |
| Équipement:                        | Gobos                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gobos:                             | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 27mm<br>Diamètre de l'image 22mm<br>Gobos interchangeables<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo<br>Effet shake<br>Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert |
| Canaux DMX:                        | 17; 19; 26; 33                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entrée DMX:                        | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                         |
| Sortie DMX:                        | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                                                                                         |
| Refroidissement:                   | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                          |
| Commande:                          | Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone                                                                                                                                                                     |
| Fixtures disponibles pour:         | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J                                                                                                                                                                                                                   |
| Fréquence porteuse:                | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ:                   | 13°                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 13°                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimension:                         | Largeur : 34,3 cm<br>Profondeur : 25 cm<br>Hauteur : 42,8 cm                                                                                                                                                                                                 |
| Poids:                             | 14,10 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classification du bruit:           | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                                                                                                                                     |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 100 kg                                |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                 |
| Poignée rabattables:             | 8 Pièce                               |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                               |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce          |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                    |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm          |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                  |
| Compartiment d'appareil:         | 29,5 cm x 27 cm x 41 cm               |
| Compartiment central:            | 9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm              |
| Dimension interne:               | 94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm             |

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Dimension: | Largeur : 102,5 cm   |
|            | Profondeur : 60,5 cm |
|            | Hauteur : 72 cm      |
| Poids:     | 41,90 kg             |

**Contenu de la livraison:**