



### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot WDMX

Uplight with 4 x 8 W 4in1 LED & wireless DMX receiver (Wireless Solution)

- Compact and bright
- Equipped with 4 x 8 W QCL LED in red, green, blue and white
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 8.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- With integrated folding foot for angled placement by floor installation
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 4, 6 or 10 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGBW color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)

- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 6; 10
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 13°
- Appareil**
- Sans fil, flexible et polyvalent
  - Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h

**ROADINGER Flightcase 8 x AKKU UP-4**

Trunk case, PRO version

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 8 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 31,80 kg |
|--------|----------|

**EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot WDMX**

|                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                          |
| Puissance totale de raccordement: | 45 W                                                                                                                                                                                            |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                    |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                       |
| Type de LED:                      | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                       |
| Canaux DMX:                       | 4; 6; 10                                                                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                       |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                       |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                          |
| Commande:                         | DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone                                                                                                             |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; LED PC-Control 512                                                                                                                                                                     |

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Projection:                | Exempt de scintillements                                       |
| Fréquence porteuse:        | 2,4 GHz                                                        |
| Angle de départ:           | 13°                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic): | 13°                                                            |
| Couleur du boîtier:        | Noir                                                           |
| Dimension:                 | Largeur : 13,8 cm<br>Profondeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 19,1 cm |
| Poids:                     | 2,90 kg                                                        |
| Type de batterie:          | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh                     |
| Batterie:                  | Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h<br>Durée de charge 5h     |
| Batterie:                  | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré         |

#### ROADINGER Flightcase 8 x AKKU UP-4

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                                                        |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm                                                        |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                      |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                      |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                                 |
| Aide au transport:               | Pieds en caoutchouc                                          |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                           |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                 |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                         |
| Dimension du compartiment:       | 16 cm x 15 cm x 15,5 cm                                      |
| Dimension interne:               | 66,5 cm x 31 cm x 15,5 cm                                    |
| Dimension:                       | Largeur : 70,5 cm<br>Profondeur : 35 cm<br>Hauteur : 25,5 cm |
| Poids:                           | 8,60 kg                                                      |

#### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x télécommande