

EUROLITE Jeu 4 x LED PAR-64 HCL 12 x 10 W noir + mallette

Projecteur 4 PAR à sac de transport PRO assorti

Réf. : 20000046

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 12 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
 - Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
 - Effet stroboscope; Effet UV
 - 3 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
 - Utilisable dans le mode CH DMX 4; 10
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
 - Avec un Angle de départ de 33°
 - Avec Double étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
 - <p>ROADINGER Flightcase 4 x PAR-64 Spot court
- Trunk case, PRO version**
- Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
 - Avec 4 compartiment d'appareil
 - Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
 - Intérieur avec Rembourrage en mousse
 - Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
 - 2 poignées rabattables chromées de mallette
 - 2 charnières de blocage chromées
 - 1 fermeture papillon

Logistique

- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	21,85 kg
--------	----------

EUROLITE LED PAR-64 HCL 12 x 10 W Floor noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain
Angle de départ:	33°
Angle de départ (1/2 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 29,6 cm Profondeur : 27,7 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	2,80 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x PAR-64 Spot court

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	23 cm x 23 cm x 32,5 cm
Dimension interne:	46 cm x 46 cm x 32,5 cm
Dimension:	Largeur : 51 cm Profondeur : 51 cm Hauteur : 41,5 cm
Poids:	10,65 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie