

## OMNITRONIC Ensemble MES-12BT2 + batterie

Système PA portable, 2 récepteurs radio UHF, lecteur audio, Bluetooth et batterie

Réf. : 20000047

GTIN: 4026397578508



### Caractéristiques:

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 45 watts
  - Mixeur de puissance à 3 canaux et système de haut-parleurs à 2 voies avec haut-parleur de basses de 30 cm (12")
  - Effet de réverbération réglable pour microphones/canaux de microphone sans fil
  - Égaliseur graphique 5 bandes, réglage Master
  - 2 sorties master (mono)
  - Bornes pour alimentation électrique externe de 12 V (par ex. voiture)
  - Chargement automatique intégré et affichage de l'état
  - Commandé via Bluetooth
  - Métalgrille en noir
  - 2 poignées de transport robustes
  - Fonction trolley
  - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
  - Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- batterie**
- Battery pack must be ordered separately
  - Sans fil, flexible et polyvalent
  - Durée de fonctionnement jusqu'à 5h
- lecteur audio**
- Commandé via Télécommande infrarouge
  - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
  - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
  - Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397578508

Poids: 13,75 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.45 m

- A une portée de jusqu'à 30m
- <p>ACCESSORY Batterie 12 V / 7000 mAh
- Batterie au plomb sans entretien**
- Haute densité énergétique
- Longue durée de vie
- Construction anti-fuite
- Sans fil, flexible et polyvalent

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 13,18 kg |
|--------|----------|

OMNITRONIC Système PA MES-12BT2 sans fil

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz<br>Ou<br>12V CC                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puissance de sortie:              | Max. 90 W<br>45 W RMS                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite<br>Pile/batterie (facultatif)<br>Tramite<br>Alimentation électrique via pince à ressort<br>Tramite |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plage de fréquence:               | 62 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sensibilité:                      | 90 dB (1 W/1 m)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pression acoustique max.:         | 109 dB                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | OMNITRONIC                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stabilité de fréquence:           | ± 0,005 %                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence fixe                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Système d'enregistrement:         | Bride: Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, régulateur master,<br>Contrôle du volume par canal, réglage d'effet<br>echo, Réglage de la tonalité; lecteur audio                                                                                                                            |
| État LED:                         | Power, indicateur de charge, Clip, microphone                                                                                                                                                                                                                              |
| Connexions:                       | Antenne via 2 x BNC (F)<br>Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 2 x RCA (F) version encastrable                                                                                                          |
| Égaliseur:                        | Master: 1 x égaliseur graphique 5 bandes Stéréo<br>Fréquences centrales :<br>100Hz/330Hz/1,1kHz/3,3kHz/6,8kHz                                                                                                                                                              |

|                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 12"<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematérialu : carton/papier Materiale del cestello<br>1 x Pavillon 1" |
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact                                                                                                          |
| Poignée de transport:             | 2 Pièce                                                                                                                  |
| Aide au transport:                | Fonction trolley                                                                                                         |
| Commutateur:                      | Commutateur marche/arrêt                                                                                                 |
| Matériau:                         | Plastique                                                                                                                |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                     |
| Dimension:                        | Largeur : 36 cm<br>Profondeur : 32 cm<br>Hauteur : 59 cm                                                                 |
| Poids:                            | 10,85 kg                                                                                                                 |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite                                                                                                 |
| Type de micro:                    | Dynamique                                                                                                                |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde                                                                                                                |
| Batterie:                         | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                                          |
| Portée:                           | Jusqu'à 30m                                                                                                              |
| Fréquence porteuse:               | 830 MHz; 864 MHz                                                                                                         |
| Puissance de sortie RF:           | 10 mW                                                                                                                    |
| Matériau:                         | Plastique                                                                                                                |
| Dimension:                        | Longueur : 25,0 cm<br>Diamètre : Ø 3,2 cm                                                                                |
| Poids:                            | 0,17 kg                                                                                                                  |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                                                                   |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge                                                                                                  |
| Lecteur audio:                    | USB + SD + Bluetooth                                                                                                     |
| Portée:                           | Bluetooth: jusqu'à 10m                                                                                                   |
| Bande de fréquences:              | 2,4 GHz                                                                                                                  |
| Format de la musique:             | MP3, WMA                                                                                                                 |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)                                                                               |
| Type de batterie:                 | 1 x Plomb 12 V, 7000 mAh, 84 Wh                                                                                          |
| Batterie:                         | Durée de fonctionnement jusqu'à 5h<br>Durée de charge 11h                                                                |

#### ACCESSORY Batterie 12 V / 7000 mAh

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type de batterie: | 1 x Plomb 12 V, 7000 mAh,                                   |
| Connexions:       | Connecteur plat 6,3 mm                                      |
| Dimension:        | Largeur : 16,1 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 10 cm |

Poids: 2,33 kg

---

### **Contenu de la livraison:**

---

1 x boîtier compact  
2 x microphone  
2 x Antenne  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Mode d'emploi  
1 x télécommande