

## EUROLITE Jeu PAR-16 Spot noir + GU-10 230 V COB 7 W 3000 K

Boîtier PAR 16 à culot GU 10, ampoule spéciale pour effets lumineux incluse

Réf. : 20000102

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
  - Des filtres de couleur peuvent être placés devant
  - Commandé via plug and play
  - Pour PAR 16
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
  - Fonctionnement silencieux
  - <p>OMNILUX GU-10 230 V COB 7 W 3000 K
- Ampoule spéciale pour effets lumineux**
- Spare lamp for Eurolite PAR-16 spots: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silver, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 black, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 white
  - Inflammable à chaud
  - Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

### Données techniques:

Poids: 0,31 kg

**EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir**

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 75 W                                                          |
| Classe de protection:             | SK I                                                               |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Conception du câble:              | 3 x 0,75 mm² H05SS-F                                               |
| Longueur du câble:                | Env. 0,4 m                                                         |
| Culot/douille:                    | GU10                                                               |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                          |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                  |
| Commande:                         | Plug and play                                                      |
| Construction:                     | PAR-16                                                             |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                               |
| Matériau:                         | Aluminium, 1 mm                                                    |
| Intégration dans de projecteur:   | 7,8 cm x 7,8 cm                                                    |
| Dimension:                        | Longueur : 17 cm<br>Largeur : 11 cm<br>Hauteur : 13 cm             |
| Poids:                            | 0,28 kg                                                            |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                    |
| Diamètre des trous de fixation:   | 2 x Ø10mm                                                          |
| Matériau:                         | Aluminium, 3 mm                                                    |
| Forme:                            | Octogonal                                                          |
| Matériau:                         | Aluminium, 1 mm                                                    |
| Dimension:                        | Largeur : 7,7 cm<br>Hauteur : 7,7 cm<br>Diamètre : Ø 5,2 cm        |
| Poids:                            | 0,01 kg                                                            |

**OMNILUX GU-10 230 V COB 7 W 3000 K**

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (lampes):  | 230 V, CA                                                   |
| Tension nominale:           | 7 W                                                         |
| Culot/douille:              | GU10                                                        |
| Type de lampe:              | Lampe LED; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension |
| Spécification de l'ampoule: | Inflammable à chaud                                         |
| Angle de départ:            | 90°                                                         |
| Couleur lumineuse:          | Blanc                                                       |
| Température de couleur:     | 3000K                                                       |
| Durée de démarrage:         | 1 s                                                         |
| Construction:               | Réflecteur; culot à broche                                  |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Température de fonctionnement max.: | 40° C            |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C            |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal) |
| Durée de vie:                       | 30000 h          |
| Flux lumineux:                      | 530 lm           |
| Longueur d'onde:                    | 605 nm           |
| Courant de la lampe:                | 0,06 A           |
| Dimensions (LxD):                   | 72x51 mm         |
| Poids:                              | 0,03 kg          |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi