

## EUROLITE Set DMX LED Operator 6 + 4x LED PS-4 HCL spot

Projecteur 6 couleurs (RGBWA+UV) avec un opérateur exactement adapté à celui-ci

Réf. : 20000110

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- DMX controller for easy operation of standard 6-channel LED spots
- 6 spots or light effect units with RGBWA+UV LEDs can be controlled
- 6 DMX channels (red/green/blue/white/amber/UV) can be controlled per unit
- Sequence of white and amber function freely selectable
- 6 trigger buttons for direct color selection and preset chases
- 18 trigger buttons for color presets
- Internal memory for 1 scene
- Auto, fade and macro mode
- Fade and speed time can be adjusted separately
- Master fader
- Strobe function with adjustable speed
- Blackout function
- Desktop console
- Peut envoyer jusqu'à 36 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Boîtier du pupitre
- <p>EUROLITE Projecteur LED PS-4 HCL
- **Projecteur compact, sans ventilateur avec LED 6in1 12 W (RGBWA+UV)**
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBWA+UV color mixture, UV effects, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 4 x 12 W LEDs in red, green, blue, amber, white and UV
- Designed for hanging or standing installation
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons

### Logistique

- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 4 LED 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 23°
- Fonctionnement silencieux

## Données techniques:

Poids: 8,71 kg

### EUROLITE Contrôleur DMX LED Operator 6

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Affectation des broches:          | Intérieur + / extérieur -                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 4 W                                                                                                                                                          |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Canaux DMX:                       | Sortie 36                                                                                                                                                    |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                    |
| Commande:                         | DMX; commande de la musique via microphone                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                         |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                         |
| Conception du boîtier:            | Boîtier du pupitre                                                                                                                                           |
| Dimension:                        | Largeur : 40 cm<br>Profondeur : 15 cm<br>Hauteur : 7 cm                                                                                                      |
| Poids:                            | 1,60 kg                                                                                                                                                      |

### EUROLITE Projecteur LED PS-4 HCL

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 33 W                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                            |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                      | 4 x 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange<br>de couleurs homogène)                                                                                                     |

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Canaux DMX:                 | 4; 10                                                                            |
| Entrée DMX:                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                        |
| Sortie DMX:                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                        |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive                                           |
| Commande:                   | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone |
| Fixtures disponibles pour:  | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                                       |
| Angle de départ:            | 23°                                                                              |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 23°                                                                              |
| Angle de départ (1/10 pic): | 42°                                                                              |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                             |
| Dimension:                  | Largeur : 18,9 cm<br>Profondeur : 11,7 cm<br>Hauteur : 19,6 cm                   |
| Poids:                      | 1,78 kg                                                                          |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                  |
| Sécurité photobiologique:   | Risque groupe 0                                                                  |
| Batterie:                   | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                           |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie