HAZEBASE Machine à fumée Highpower*cased + liquide M 5 l

Réf. : 20000139

GTIN:









L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

HAZEBASE Base*Highpower*cased Fogger

Machine à fumée 2 600 W PRO dans mallette à connexion DMX

- DMX serial-production
- 2600 W / 230 V / 50 Hz
- Amptown flightcase serial-production
- Extremely powerful output
- Integrated timer
- Very precisely controllable due to digital technology
- Permanent fogging possible
- 5 liter container can be replaced without refilling
- Only use original Hazebase fluid for flawless operation
- Other fluids may damage the unit or cause malfunction
- Étendue de l'émission: Env. 15 m
- Grande capacité du réservoir
- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via Télécommande câblée (facultatif); commande radio (facultatif); stand-alone; analogue 0-10 V; DMX; minuterie
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

HAZEBASE Liquide fumigène base*M 5l

Liquide fumigène se dissolvant relativement vite

- Sans odeur
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Facilement biodégradable
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; clubs/écoles de danse

Données techniques:

Poids:	27,95 kg

HAZEBASE Base*Highpower*cased Fogger

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	2600 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Temps de chauffe:	Evn. 7 min
Étendue de l'émission:	Env. 15 m
Temps de réponse:	60s - fonctionnement continu
Capacité du réservoir:	5 l
Consommation de fluide:	Evn. 120 ml/min - 240 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Commande:	Télécommande câblée (facultatif); commande radio (facultatif); stand-alone; analogue 0-10 V; DMX; minuterie
Principe de fonctionnement:	Évaporateur machine à fumée
Élément chauffant:	2600 W
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 53 cm Hauteur : 45 cm
Poids:	22,65 kg

HAZEBASE Liquide fumigène base*M 5l

Taille du lot:	5 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	5,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.