



Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED TMH-8 Moving Head Spot

Bright moving head with a 10 W CREE 4in1 LED with RGBW colors

- Equipped with a 10 W CREE quadcolor LED with RGBW colors
- Compact lightweight
- 14 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Positioning within 540° PAN and 230° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Color-macro-function for an easy selection of possible color-combinations
- Gobo-wheel with 9 static gobos plus open
- With gobo-shake function
- Rainbow-effect with adjustable speed
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Strobe effect with 1-10 flashes per second
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 230°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 8 motion macros can be called up via DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- DMX control via every standard DMX controller

- 1 LED 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 230° TILT
- Angle TILT commutable entre 230°et 180°; et 90°
- Angle PAN commutable entre 540°et 360°; et 180°
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Gobos; Roue de couleur
- Effet gobo; effet beam
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
Effet shake
- Utilisable dans le mode CH DMX 14; 5
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 13°

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-6/7/8/9

Trunk case, PRO version

- Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	10,55 kg
--------	----------

EUROLITE LED TMH-8 Moving Head Spot

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	230°, 180° positionnement exact (résolution 16 bits); , 90°
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits); , 180°
Fréquence du flash:	1 - 10 Hz
Équipement:	Gobos; Roue de couleur
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert Effet shake

Canaux DMX:	14; 5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	3,20 kg

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-6/7/8/9

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	18 cm x 18 cm x 23,5 cm
Dimension interne:	37 cm x 18 cm x 23,5 cm
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 33,5 cm
Poids:	4,15 kg

Contenu de la livraison:

1 x demi-collier en forme d'oméga