



### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Barre LED (110cm), 12 x LED 4in1 RGB/UV, 5 W

- Equipped with twelve QCL LEDs in the colors red, green, blue and UV
- 1, 3, 4, 6, 7 or 12 DMX channels selectable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-8 remote control, included in delivery
- Functions: Static colors, RGBUV color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Every LED group (each with 4 LEDs) can be controlled individually in 12CH mode
- Sound-control via built-in microphone
- Hanging as well as standing installation possible
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug
- 12 LED 5 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 3; 4; 6; 7; 12

- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°

### EUROLITE Sac souple SB-12

Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable

- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 x sangles d'épaule

### Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 6,99 kg |
|--------|---------|

### EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 55 W                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                            |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                      | 12 x 5 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                       |
| Canaux DMX:                       | 1; 3; 4; 6; 7; 12                                                                                                                                                       |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge;<br>commande de la musique via microphone                                                                                     |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; LED PC-Control 512                                                                                                                                             |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                |
| Angle de départ:                  | 20°                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 20°                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 38°                                                                                                                                                                     |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Longueur : 110 cm<br>Profondeur : 8 cm<br>Hauteur : 6,2 cm                                                                                                              |
| Poids:                            | 3,19 kg                                                                                                                                                                 |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                               |

**EUROLITE Sac souple SB-12**

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:   | 20 kg                                                     |
| Sangle:            | 2 Pièce                                                   |
| Aide au transport: | 1 x sangles d'épaule                                      |
| Matériau:          | Textile                                                   |
| Couleur:           | Noir                                                      |
| Dimension:         | Largeur : 107 cm<br>Profondeur : 17 cm<br>Hauteur : 18 cm |
| Poids:             | 0,60 kg                                                   |

**Contenu de la livraison:**

1 x télécommande