



### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

Bright spot with 200 W LED, zoom, gobo wheels, color wheel, 2 prisms

- Equipped with a white 200 W COB LED
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Effect wheel with rotating 6 fold linear prism and 3-facet prism
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized zoom (12°-23°)
- Motorized focus
- Iris
- Dimmer
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound control; microphone sensitivity adjustable via control board
- Internal programs
- Automatic position correction

- Control board with touch LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 LED 200 W high-power blanc froid (CW)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme linéaire; prisme 3 fois; mise au point motrice; iris; zoom motrice
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Gobos interchangeables
- Effet shake
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Utilisable dans le mode CH DMX 18
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12° - 23°

### ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20

Flightcase for two TMH-X20

- Interior suitable for two TMH-X20 Moving-Heads
- With additional storage compartment
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 x hinge
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 case handles
- Roulettes
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

#### EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement:   | 260 W                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                  | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                  |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                              |
| Type de LED:                        | 1 x 200 W high-power blanc froid (CW)                                                                                                                  |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                     |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                     |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 18 Hz                                                                                                                                              |
| Équipement:                         | Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme linéaire; prisme 3 fois; mise au point motrice; iris; zoom motrice               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Création de couleur:        | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert                                                                                                                                                                                                       |
| Gobos:                      | Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert<br>Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 25mm<br>Diamètre de l'image 23mm<br>Gobos interchangeable<br>Effet shake<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo |
| Canaux DMX:                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entrée DMX:                 | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                       |
| Sortie DMX:                 | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                       |
| Refroidissement:            | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commande:                   | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone                                                                                                                                                                                                     |
| Fixtures disponibles pour:  | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                                                                           |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                    |
| Angle de départ:            | 12° - 23°                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 12 - 23°                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Angle de départ (1/10 pic): | 12 - 23°                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimension:                  | Largeur : 42,5 cm<br>Profondeur : 33 cm<br>Hauteur : 48,5 cm                                                                                                                                                                                                |
| Poids:                      | 17,95 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20**

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Charge maximale:            | 50 kg                                                        |
| Aide au transport:          | Roulettes                                                    |
| Matériau:                   | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                 |
| Couleur:                    | Marron foncé, laminé                                         |
| Dimension du compartiment:  | 31 cm x 42,5 cm x 53 cm                                      |
| Compartiment à accessoires: | 7 cm x 42,5 cm x 53 cm                                       |
| Dimension interne:          | 59 cm x 42,5 cm x 53 cm                                      |
| Dimension:                  | Largeur : 79 cm<br>Profondeur : 48,5 cm<br>Hauteur : 76,5 cm |
| Poids:                      | 25,40 kg                                                     |

#### **Contenu de la livraison:**

2 x demi-collier en forme d'oméga