

## EUROLITE Jeu 4 x LED SLS-9 Hybrid HCL + sac souple

4 x projecteur plat à effet UV et stroboscopique, télécommande infrarouge et sacoche inclus

Réf. : 20000352

GTIN:



### Caractéristiques:

- Powerful hybrid effect - spot, strobe and UV effect in one device
- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 24 LED SMD 5050 blanc froid (CW) (mélange de couleurs homogène)
- 1 LED 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 9 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Macros couleurs réglable; couleurs pré-réglé; sélection du programme; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 6; 14; 26
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- <p>EUROLITE Sac souple SB-18

#### **Sacoche noire pratique pour 4 Pixel Slim PRO PAR-12/SLS-400**

- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec Poche extérieure
- Avec cloison de séparation
- Avec 5 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

### Logistique

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 9,00 kg |
|--------|---------|

EUROLITE LED SLS-9 Hybrid HCL

|                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W                                                                                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                     |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de LED:                      | 24 x SMD 5050 blanc froid (CW) (mélange de<br>couleurs homogène)<br><br>1 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW<br>(mélange de couleurs homogène)<br><br>9 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange<br>de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                   |
| Canaux DMX:                       | 2; 6; 14; 26                                                                                                                                                                                                                |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                   |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via<br>microphone; fonction maître/esclave                                                                                                                                         |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J                                                                                                                                                                                  |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                    |
| Angle de départ:                  | 16°                                                                                                                                                                                                                         |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 16°<br>28°                                                                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 39°<br>54°                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                        |
| Système d'enregistrement:         | Double étrier                                                                                                                                                                                                               |
| Dimension:                        | Largeur : 28 cm<br>Profondeur : 12,2 cm<br>Hauteur : 28,6 cm                                                                                                                                                                |
| Poids:                            | 2,10 kg                                                                                                                                                                                                                     |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0                                                                                                                                                                                                             |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                                                                   |

EUROLITE Sac souple SB-18

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Charge maximale: | 25 kg                                                    |
| Sangle:          | 2 Pièce                                                  |
| Matériau:        | Textile                                                  |
| Couleur:         | Noir                                                     |
| Dimension:       | Largeur : 47 cm<br>Profondeur : 24 cm<br>Hauteur : 30 cm |
| Poids:           | 0,60 kg                                                  |

**Contenu de la livraison:**

1 x télécommande