

ALUTRUSS Jeu de traverses lutrin

Lutrin dans un système de traverse 4 points

Réf. : 20000393

GTIN: 4026397618198



Prix de catalogue: 891.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système stable pour une conférence réussie, lors de tables rondes, d'événements industriels, de réunions politiques locales, etc.
- Facile à utiliser
- Robuste et durable pour une utilisation à grande échelle
- Assemblage simple
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1000 QUADLOCK
- **Système de traverses 4 points**
- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK
- **Set QUADLOCK**
- Accessoires pour le système de traverses robuste
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP 50 cm x 50 cm QUADLOCK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397618198
 Poids: 18,15 kg
 Longueur: 1.20 m
 Largeur: 0.80 m
 Hauteur: 0.60 m
 Article encombrant

Système de traverse robuste

- Grande stabilité
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Montage très simple, car les traverses ne doivent pas être vissées
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- <p>EUROLITE Revêtement pour traverse 100 cm blanc

Housse de traverse flexible

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses
- Tissu extrêmement extensible
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- S'adapte sur toutes les traverses 4 points courantes avec des longueurs de côté jusqu'à 30 cm
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements

Données techniques:

Poids:	16,23 kg
--------	----------

ALUTRUSS Dessus de lutrin PG-1

Construction:	Assemblage simple
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	4,80 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 100 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	6,60 kg

ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,96 kg

ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP 50 cm x 50 cm QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	3,65 kg

EUROLITE Revêtement pour traverse 100 cm blanc

Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 100 cm
Poids:	0,23 kg

Contenu de la livraison:**1 x ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1000 QUADLOCK**

1 x set de connecteurs

1 x ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK

4 x Cône
8 x boulon
8 x splint

1 x EUROLITE Revêtement pour traverse 100 cm blanc

1 x housse textile