

## EUROLITE Jeu 2 x LED BAR-12 QCL RGBW + sac souple

2 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W, sacoche incluse

Réf. : 20000406

GTIN: 4026397621068



### Caractéristiques:

- 12 LED 4 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 6; 9
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- <p>EUROLITE Sac souple SB-12
- **Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable**
- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397621068

Poids: 9,50 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.41 m

Article encombrant

- 1 x sangles d'épaule

## Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 8,40 kg |
|--------|---------|

### EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

|                                   |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 24 W                                                                                                                                                              |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                      |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable                                                                                                                        |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                         |
| Type de LED:                      | 12 x 4 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                      |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                       |
| Canaux DMX:                       | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                     |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                             |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                             |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                            |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)  |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief                       |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                          |
| Angle de départ:                  | 17°                                                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 17°                                                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 33°                                                                                                                                                               |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                            |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                   |
| Dimension:                        | Longueur : 110 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 10 cm                                                                                                       |
| Poids:                            | 2,85 kg                                                                                                                                                           |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                   |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0                                                                                                                                                   |
| Conception du câble:              | 3 x 0,75 mm² H05RN-F                                                                                                                                              |

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm |
| Matériau:                       | Métal                                    |

**EUROLITE Sac souple SB-12**

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:   | 20 kg                                                     |
| Sangle:            | 2 Pièce                                                   |
| Aide au transport: | 1 x sangles d'épaule                                      |
| Matériau:          | Textile                                                   |
| Couleur:           | Noir                                                      |
| Dimension:         | Largeur : 107 cm<br>Profondeur : 17 cm<br>Hauteur : 18 cm |
| Poids:             | 0,60 kg                                                   |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi