

## EUROLITE Jeu 4 x LED BAR-12 QCL RGBW + 2 x sac souple + contrôleur

4 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W, sacoche et contrôleur DMX compact inclus

Réf. : 20000407

GTIN: 4026397621075



**Prix de catalogue: 831.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 12 LED 4 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 6; 9
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- <p>EUROLITE Sac souple SB-12
- **Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable**
- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397621075

Poids: 16,40 kg

Longueur: 1.30 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

- 1 x sangles d'épaule
- <p>EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4
- **Contrôleur DMX compact pour 4 projecteurs LED ayant chacun 4 couleurs max.**
- Contrôleur DMX pour la commande de projecteurs LED courants
- Facile à utiliser
- 4 projecteurs avec LED RGBW contrôlables séparément ou combinés
- Canaux DMX pour rouge, vert, bleu, blanc et Master
- Différents modes sélectionnables pour l'ordre des canaux DMX
- Contrôle manuel via 4 faders
- 1 fader pour le mélange direct des couleurs RGBW
- Fonction strobe réglable
- Fonction black-out
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Préprogrammés 8 scenes/chases
- Peut envoyer jusqu'à 20 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux

## Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 14,20 kg |
|--------|----------|

### EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

|                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 24 W                                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite    |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                               |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable                                                                                                                                 |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                  |
| Type de LED:                      | 12 x 4 W high-power 4in1 RGBW (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                            |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                                |
| Canaux DMX:                       | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                      |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                      |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                     |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via<br>microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-<br>DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by<br>LumenRadio (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain;<br>Light J; Colorchief                       |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                   |

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Angle de départ:                | 17°                                                         |
| Angle de départ (1/2 pic):      | 17°                                                         |
| Angle de départ (1/10 pic):     | 33°                                                         |
| Couleur du boîtier:             | Noir                                                        |
| Système d'enregistrement:       | Étrier                                                      |
| Type d'écran:                   | Écran LED 7 segments 4 chiffres                             |
| Dimension:                      | Longueur : 110 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 10 cm |
| Poids:                          | 2,85 kg                                                     |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                             |
| Sécurité photobiologique:       | Risque groupe 0                                             |
| Conception du câble:            | 3 x 0,75 mm² H05RN-F                                        |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm                    |
| Matériau:                       | Métal                                                       |

#### **EUROLITE Sac souple SB-12**

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:   | 20 kg                                                     |
| Sangle:            | 2 Pièce                                                   |
| Aide au transport: | 1 x sangles d'épaule                                      |
| Matériau:          | Textile                                                   |
| Couleur:           | Noir                                                      |
| Dimension:         | Largeur : 107 cm<br>Profondeur : 17 cm<br>Hauteur : 18 cm |
| Poids:             | 0,60 kg                                                   |

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4**

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>9V CC 800 mA                                                                                                                       |
| Puissance totale de raccordement: | 10 W                                                                                                                                                         |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Programmes:                       | Préprogrammés 8 scenes/chases                                                                                                                                |
| Canaux DMX:                       | Sortie 20                                                                                                                                                    |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                        |
| Commande:                         | DMX; commande de la musique via microphone;<br>stand-alone                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                         |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                         |
| Conception du boîtier:            | Boîtier du pupitre                                                                                                                                           |

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dimension:               | Largeur : 20 cm<br>Profondeur : 11,5 cm<br>Hauteur : 5,5 cm |
| Poids:                   | 0,86 kg                                                     |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                             |

## Contenu de la livraison:

---

### **4 x EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW**

1 x Effet lumineux  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x Étrier  
2 x vis moletée  
2 x Cale  
1 x Mode d'emploi

### **1 x EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4**

1 x Contrôleur  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Mode d'emploi