

EUROLITE Jeu 5 x LED SLS-6 TCL spot + sac souple

5 x projecteur plat, 6 x LED 3in1 8 W à mélange de couleurs RGB, sacoche incluse

Réf. : 20000426

GTIN: 4026397302875



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
 - Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
 - 6 LED 8 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - 2 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
 - Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 4; 5; 7
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 16°
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pieds en caoutchouc
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
 - <p>EUROLITE Sac souple SB-18
- Sacoche noire pratique pour 4 Pixel Slim PRO PAR-12/SLS-400**
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
 - Avec Poche extérieure
 - Avec cloison de séparation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397302875

Poids: 7,60 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.27 m

- Avec 5 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids:	6,40 kg
EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 8 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 4; 5; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Plastique; ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Dimension:	Largeur : 22 cm Profondeur : 11 cm

	Hauteur : 21 cm
Poids:	1,16 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

EUROLITE Sac souple SB-18

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 47 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	0,60 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi