

EUROLITE Jeu 2 x LED KLS-180 + 2 x LED WF-40 + DMX LED Color Chief Controller

2 x jeu de lumières compact, 2 x effet de projection pour reflets miroitants, console d'éclairage DMX incluse

GTIN: 4026397578058



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8; 21
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Projecteur

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement

barre

- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs
- <p>EUROLITE LED WF-40, effet aquatique

Effet de projection pour reflets miroitants à mélange de couleurs RGBW & DMX

Logistique

EAN / GTIN: 4026397578058

Poids: 37,10 kg

Longueur: 1.26 m

Largeur: 0.52 m

Hauteur: 0.67 m

- Effets d'eau statiques et animés en 3D dans des couleurs intenses
 - 1 LED 40 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
 - Mise au point manuelle
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse de rotation en continu; changement de couleur réglable
 - Effet beam; effet stroboscope
 - Programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
 - Utilisable dans le mode CH DMX 9
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave
 - Avec Étrier
 - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
- Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED**
- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
 - Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
 - Programmation rapide et facile
 - Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
 - 8 effets de couleur directement sélectionnables
 - Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
 - Sélection et simulation de la roue chromatique
 - 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
 - Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
 - Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
 - Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
 - Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
 - Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
 - (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
 - Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
 - Commandé via DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
 - Firmware pouvant être mis à jour
 - Boîtier du pupitre
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux

Données techniques:

Poids:	32,50 kg
--------	----------

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable

Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0,5 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 8; 21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	9000 Hz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm 1x Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal; Plastique
Dimension:	Largeur : 60,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	4,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Type de LED:	4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

EUROLITE LED WF-40, effet aquatique

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite

Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 40 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
Fréquence du flash:	2,5 - 19 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle
Canaux DMX:	9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 27,7 cm Profondeur : 25,2 cm Hauteur : 18,7 cm
Poids:	3,32 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	7,2 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Programmes:	Programmables 24 scenes/chases répartis sur 1 page/s
Canaux DMX:	Sortie 240
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Type A

Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,35 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	2,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

2 x EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x sac
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi

2 x EUROLITE LED WF-40, effet aquatique

1 x Effet lumineux
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe