

## EUROLITE Jeu 4 x AKKU Flat Light 1 argenté + sac souple + chargeur

4 x projecteur plat, LED RGBW 15 W, sacoche et bloc d'alimentation inclus

Réf. : 20000446

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple
- Fonctionnement silencieux

#### Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- <p>EUROLITE Sac souple SB-14

### Logistique

**Sacoche noire pratique, divisé en 4 compartiment, pour 4 Flat Lights AKKU**

- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 Compartiments
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- <p>EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

**Bloc d'alimentation et câble pour recharger simultanément 4 AKKU Flat Light 1/3**

**Données techniques:**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 7,51 kg |
|--------|---------|

**EUROLITE AKKU Flat Light 1 argent**

|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:   | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6V CC 2500 mA                                                                                                                              |
| Classe de protection:      | SK III                                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:    | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Type de lampe:             | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:               | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                              |
| Canaux DMX:                | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                          |
| Entrée DMX:                | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Sortie DMX:                | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                               |
| Refroidissement:           | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                  |
| Commande:                  | Fonction maître/esclave; stand-alone;<br>Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; QuickDMX                                                       |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain                                                  |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                                                                                                                                |
| Fréquence porteuse:        | 2,4 GHz                                                                                                                                                                 |
| Angle de départ:           | 8°                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ (1/2 pic): | 8°                                                                                                                                                                      |
| Couleur du boîtier:        | Argenté                                                                                                                                                                 |
| Dimension:                 | Largeur : 16,8 cm<br>Profondeur : 13,8 cm<br>Hauteur : 6,2 cm                                                                                                           |
| Poids:                     | 1,67 kg                                                                                                                                                                 |
| Classification du bruit:   | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                         |
| Batterie:                  | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré                                                                                                                  |

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                           |
| Batterie:         | Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé |
|                   | Durée de charge 4h                                                   |

#### EUROLITE Sac souple SB-14

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Sangle:    | 2 Pièce                                                  |
| Matériau:  | Nylon                                                    |
| Couleur:   | Noir, hydrofuge                                          |
| Dimension: | Largeur : 28 cm<br>Profondeur : 22 cm<br>Hauteur : 18 cm |
| Poids:     | 0,34 kg                                                  |

#### EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6V CC 6000 mA                                                                                                                                 |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via petits appareils C8 (M)<br>« prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:       | 4 x fiche creuse (F)                                                                                                                                                       |
| Poids:                   | 0,49 kg                                                                                                                                                                    |

#### Contenu de la livraison:

##### 4 x EUROLITE AKKU Flat Light 1 argent

1 x télécommande  
1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x bloc d'alimentation externe

##### 1 x EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

1 x chargeur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x câble adaptateur