



- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 1 fermeture papillon
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 11,12 kg |
|--------|----------|

EUROLITE AKKU Flat Light 3 argent

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:    | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6V CC 2500 mA                                                                                                                                     |
| Affectation des broches:    | Intérieur + / extérieur -                                                                                                                                                      |
| Classe de protection:       | SK III                                                                                                                                                                         |
| Branchement électrique:     | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>euro (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Type de batterie:           | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh                                                                                                                                     |
| Batterie:                   | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction<br>du programme utilisé<br><br>Durée de charge 4h                                                                              |
| Type de lampe:              | Lampe LED                                                                                                                                                                      |
| Type de LED:                | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                   |
| Canaux DMX:                 | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                                 |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                         |
| Commande:                   | Stand-alone; QuickDMX; commande de la<br>musique via microphone; Télécommande<br>infrarouge                                                                                    |
| Fixtures disponibles pour:  | Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR<br>4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY<br>SHOW 2; EASY SHOW 3                                 |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                                                                                                       |
| Fréquence porteuse:         | 2,4 GHz                                                                                                                                                                        |
| Angle de départ:            | 12°                                                                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 12°                                                                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/10 pic): | 30°                                                                                                                                                                            |
| Couleur du boîtier:         | Argenté                                                                                                                                                                        |
| Système d'enregistrement:   | Étrier                                                                                                                                                                         |
| Dispositif antivol:         | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                                                                |

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimension:               | Largeur : 16,8 cm<br>Profondeur : 13,8 cm<br>Hauteur : 6,2 cm |
| Poids:                   | 1,62 kg                                                       |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                               |
| Batterie:                | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré        |

#### EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12,6V CC 6000 mA                                                                                                                                 |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via petits appareils C8 (M)<br>« prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:       | 4 x fiche creuse (F)                                                                                                                                                       |
| Poids:                   | 0,49 kg                                                                                                                                                                    |

#### ROADINGER Flightcase 4 x AKKU Flat Light Serie

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm                                                    |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce                                                  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 1 Pièce                             |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                       |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                             |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                     |
| Compartiment d'appareil:         | 8 cm x 19 cm x 10 cm                                     |
| Compartiment à accessoires:      | 38 cm x 6,5 cm x 12 cm                                   |
| Dimension interne:               | 38 cm x 27 cm x 12 cm                                    |
| Dimension:                       | Largeur : 42 cm<br>Profondeur : 31 cm<br>Hauteur : 20 cm |
| Poids:                           | 4,15 kg                                                  |

#### Contenu de la livraison:

##### 4 x EUROLITE AKKU Flat Light 3 argent

1 x Appareil  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x télécommande  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

##### 1 x EUROLITE Bloc d'alimentation 4 x batterie Flat Light Serie

1 x chargeur  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x câble adaptateur