

## OMNITRONIC Ensemble PA AZX passif L

2 x enceinte 2 voies AZX-212 200 W, 2x subwoofer PA AZX-115 400 W inclus

Réf. : 20000530

GTIN: 4026397651317



### Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- <p>OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-115 400 W
- **Subwoofer Bass Reflex 15", 400 W RMS**
- Basse de 38 cm (15") avec bobine mobile de 63 mm
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397651317

Poids: 51,20 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

### Données techniques:

Poids: 84,20 kg

#### OMNITRONIC Enceinte AZX-212 à 2 voies 200 W

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 400W<br>Nominale: 200W RMS                                                                                    |
| Plage de fréquence:       | 55 - 18000 Hz                                                                                                            |
| Sensibilité:              | 94 dB (1 W/1 m)                                                                                                          |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                                                                    |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0° / 5°)                                                                                           |
| Points d'accroche:        | 7 x Filetage M10                                                                                                         |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)                                                              |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite<br>Bobine mobile graves 2"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35" |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                                                                          |
| Poignée de transport:     | 1 Pièce                                                                                                                  |
| Matériau:                 | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm                                                                        |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                                                                          |
| Dimension:                | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 35,2 cm<br>Hauteur : 62,2 cm                                                             |
| Poids:                    | 18,00 kg                                                                                                                 |

#### OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-115 400 W

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 800W<br>Nominale: 400W RMS                       |
| Plage de fréquence:       | 40 - 250 Hz                                                 |
| Sensibilité:              | 94 dB (1 W/1 m)                                             |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                       |
| Système d'enregistrement: | Bride: filetage M20                                         |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 15"<br>Bobine mobile graves 2,5"               |
| Type d'enceinte:          | Subwoofer                                                   |
| Type de construction:     | Bassreflex                                                  |
| Poignée encastrée:        | 2 Pièce                                                     |
| Matériau:                 | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm           |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                             |
| Dimension:                | Largeur : 53 cm<br>Profondeur : 55 cm<br>Hauteur : 47 cm    |
| Poids:                    | 24,10 kg                                                    |

## Contenu de la livraison:

---

### **2 x OMNITRONIC Enceinte AZX-212 à 2 voies 200 W**

1 x tête d'ampli  
1 x Mode d'emploi

### **2 x OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-115 400 W**

1 x Mode d'emploi  
1 x basse