

EUROLITE Jeu 2 x spot LED TMH-17 + mallette

2 x projecteur pratique, LED 30 W, gobos et roue de couleur, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000548

GTIN: 4026397653243



Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-17 Spot
- **Lyre compacte à LED 30 W, gobos et roue de couleur**
- Poids léger et compact
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
- Positionnement au sein de 540° PAN, 200° TILT
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 9; 11
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 12°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-17
- **Trunk case, HIGHLINE version**
- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397653243

Poids: 13,10 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	11,50 kg
--------	----------

EUROLITE Lyre LED TMH-17 Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
Mouvement de basculement max.TILT:	200° positionnement exact (résolution 16 bits)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits)
Fréquence du flash:	2 - 23 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
Canaux DMX:	9; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°

Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 3 m : 1677 lx, 6 m : 417 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	2,70 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-17

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment à accessoires:	9 cm x 22,5 cm x 22 cm
Dimension du compartiment:	19 cm x 22,5 cm x 21,5 cm
Dimension interne:	22,5 cm x 21,5 cm
Dimension:	Largeur : 51,5 cm Profondeur : 25,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	6,10 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 2 x vis
 4 x Cale
 1 x Œillet de fixation