

EUROLITE LED Strip 2700 K 5 m + 2 x contrôleur de zone + 2 x transformateur 12 V

LED Strip 5 m, 2 x contrôleur de zone et 2 x transformateur 12 V

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent un excellent rendu des couleurs
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- 300 LED SMD 3528 blanc chaud (WW)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- <p>EUROLITE Récepteur LED Strip Zone Single Color
- **Récepteur sans fil pour piloter un ruban de LED monochrome 12-24 V**
- Pour la gradation de bandes LED monochromes 12 - 24 V
- 2 canaux
- <p>EUROLITE Télécommande LED Strip Zone Single Color
- **Télécommande sans fil pour piloter un ruban de LED monochrome 12-24 V**
- 4 zones contrôlables
- Plusieurs télécommandes possibles dans une zone
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- Dimmer électronique
- A une portée de jusqu'à 30m
- <p>EUROLITE Transformateur LED électronique, 12 V, 4A
- **Unité d'alimentation LED stabilisée DC 12 V, 4 A**

Logistique

- Especially for LED installations
- Tension d'entrée : AC 100 - 240 V

Données techniques:

Poids: 0,66 kg

EUROLITE LED Strip 300 5 m 3528 2700 K 12 V

Alimentation électrique:	12V CC
Puissance totale de raccordement:	18 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	300 x SMD 3528 blanc chaud (WW)
Commande:	Accessoire
Installation/fixation:	Autocollant
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	93 Ra
Lampes/mètre:	60 Pièce
Puissance/mètre:	3,6 W
Lampes/tuyau:	300 Pièce
Distance entre les lampes:	16 mm
Marquage de la découpe:	5 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	360 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 0,8 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,09 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

EUROLITE Récepteur LED Strip Zone Single Color

Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 192 W 12 V CC Max. 384 W 24 V CC 96 W 12 V CC par canal 192 W 24 V CC par canal
Courant de sortie:	Max. 2 x 8 A par canal
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite

Sortie de courant:	Borne à visser
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 11,5 cm Largeur : 4,5 cm Hauteur : 3,2 cm
Poids:	0,08 kg

EUROLITE Télécommande LED Strip Zone Single Color

Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro LR03 alcaline au manganèse ci-joint
Portée:	Jusqu'à 30m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 14,7 cm Largeur : 4 cm Hauteur : 2,8 cm
Poids:	0,09 kg

EUROLITE Transformateur LED électronique, 12 V, 4A

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Couleur du boîtier:	Blanc mat
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; surchauffe
Sortie:	12 V CC, stabilisé; 4 A;
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 18 cm Largeur : 4 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	0,16 kg

EUROLITE Entrée LED Strip 2 broches 8 mm

Matériau:	Plastique
Couleur:	Multicolore
Dimension:	Longueur : 16 cm Largeur : 1,30 cm Hauteur : 0,70 cm
Poids:	0,01 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED Strip 300 5 m 3528 2700 K 12 V

1 x Source lumineuse
1 x Mode d'emploi

2 x EUROLITE Transformateur LED électronique, 12 V, 4A

1 x bloc d'alimentation externe