

EUROLITE LED Pixel Strip RGB 5 m + contrôleur + transformateur 5 V

LED Pixel Strip 5 m, contrôleur compact et transformateur 5 V

Réf. : 20000556

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Bande de pixels LED de 5 mètres à commande numérique
- Chaque LED peut être commandée individuellement pour l'affichage de contenus multimédias ou d'effets de défilement spectaculaires, de dégradés de couleurs et d'animations
- Créez facilement des animations avec MADRIX ou tout autre logiciel supportant Art-Net
- Divisible de manière variable en segments
- Livraison sur bobine plastique
- 1 connecteur (3 pôles) pour Art-Net et 1 pour le raccordement en série
- 150 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- <p>EUROLITE Contrôleur LED Strip Pixel 5 V
- **Contrôleur compact pour rubans de LED numériques 5 V**
- Contrôleur de pixels compact avec télécommande
- Pour contrôler jusqu'à 2048 pixels
- Affichage LED à 4 chiffres pour les réglages de menu
- Bornes pour le raccordement des LED
- Bornes et prises pour alimentation externe de 5 V
- Prises RJ45 pour le montage en série
- 132 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via commande radio
- A une portée de jusqu'à 20m
- <p>EUROLITE Transformateur électronique, 5 V, 12 A IP67
- **Unité d'alimentation LED stabilisée DC 5 V, 12 A**
- For indoors and outdoors (IP67)

Logistique

- Input voltage AC 100-240 V
- Output voltage DC 5 V, 12 A
- Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
- Noise filter
- Connection via open cable ends

Données techniques:

Poids:	0,87 kg
--------	---------

EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 5 V

Alimentation électrique:	5V CC 7000 mA
Puissance totale de raccordement:	35 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à connecteur spécial Tramite
Sortie de courant:	1 x raccords spéciaux
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	150 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système
Installation/fixation:	Autocollant
Lampes/mètre:	30 Pièce
Puissance/mètre:	6,5 W
Lampes/tuyau:	150 Pièce
Distance entre les lampes:	33 mm
Marquage de la découpe:	3,3 cm
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,08 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

EUROLITE Contrôleur LED Strip Pixel 5 V

Alimentation électrique:	5V CC 60 mA
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Commande:	Commande radio
Portée:	Jusqu'à 20m
Fréquence porteuse:	433,920 MHz

Couleur:	Argenté
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 13,2 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	0,19 kg
Batterie:	12 V AR23 zinc-air ci-joint

EUROLITE Transformateur électronique, 5 V, 12 A IP67

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP67
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,2 m
Sortie de courant:	Extrémités ouvertes du câble
Couleur du boîtier:	Blanc
Sortie:	5 V CC; 12 A;
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 19,2 cm Largeur : 5,2 cm Hauteur : 3,7 cm
Poids:	0,60 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED Pixel Strip 150 5 m RGB 5 V

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Contrôleur LED Strip Pixel 5 V

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi
1 x Batterie
1 x télécommande
1 x déclaration de conformité

1 x EUROLITE Transformateur électronique, 5 V, 12 A IP67

1 x bloc d'alimentation externe