

## EUROLITE Spot lyre LED TMH-41 Hypno + mallette

2 x projecteur à angle étroit à 3 anneaux Hypno et LED 30 W, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000571

GTIN: 4026397657210



### Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-41 Hypno Spot
- **Projecteur à faisceau étroit, 3 anneaux Hypno, LED 30 W, gobo et roue de couleur**
- Poids léger et compact
- 76 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)<BR> segments pouvant être commandés individuellement
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
- Positionnement au sein de 540° PAN, 210° TILT
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 9 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 12; 23
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4,7°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397657210

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.82 m

Hauteur: 0.52 m

Article encombrant

- <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-41
- **Trunk case, HIGHLINE version**
- Pour une protection optimale
- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 19,00 kg |
|--------|----------|

EUROLITE Lyre LED TMH-41 Hypno Spot

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement:   | 70 W                                                                                                                                                                    |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                        | 76 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs<br>homogène)<br><br>1 x 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur                                                            |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 210° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                      |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540°, 630° positionnement exact (résolution<br>16 bits) correction automatique de la position<br>(feedback)                                                             |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 25 Hz                                                                                                                                                               |
| Équipement:                         | Roue de gobo à gobos statiques; mise au point<br>manuelle                                                                                                               |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 9 couleurs dichroïques et<br>ouvert                                                                                                                |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et<br>ouvert<br><br>Effet shake                                                                                                 |
| Canaux DMX:                         | 12; 23                                                                                                                                                                  |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                   |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                   |
| Refroidissement:                    | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                  |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Commande:                  | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone      |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                   |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                     |
| Mode de défaillance DMX:   | Hold; sound; auto; zero values                               |
| Angle de départ:           | 4,7°                                                         |
| Angle de départ (1/2 pic): | 4,7°                                                         |
| Couleur du boîtier:        | Noir                                                         |
| Type d'écran:              | Écran LED 7 segments 4 chiffres                              |
| Dimension:                 | Largeur : 24,5 cm<br>Profondeur : 16,5 cm<br>Hauteur : 35 cm |
| Poids:                     | 5,68 kg                                                      |
| Classification du bruit:   | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                    |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-41**

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 50 kg                                                    |
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm                                                    |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                  |
| Charnière de blocage:            | 3 Pièce                                                  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                             |
| Aide au transport:               | Pieds en caoutchouc                                      |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                       |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                             |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                     |
| Compartiment d'appareil:         | 14 cm x 30 cm x 39 cm                                    |
| Dimension interne:               | 48 cm x 30 cm x 39 cm                                    |
| Compartiment à accessoires:      | 9 cm x 29 cm x 45 cm                                     |
| Dimension:                       | Largeur : 52 cm<br>Profondeur : 34 cm<br>Hauteur : 48 cm |
| Poids:                           | 10,85 kg                                                 |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x demi-collier en forme d'oméga  
 1 x câble XLR  
 2 x vis  
 2 x Cale