

OMNITRONIC Ensemble système actif PA COMBO-160BT + ensemble de microphones sans fil

Système de sonorisation 160 W portable, Bluetooth, jeu de microphones sans fil compatibles

GTIN: 4026397066425



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Système de sonorisation portable full range pour applications mobiles live et DJ
 - Mixeur de puissance amovible à 6 canaux
 - Amplificateur Dual de classe D (2 x 80 W RMS)
 - 2 enceintes full range, chacune avec woofer de 20 cm et tweeter de 25 mm, système bass-reflex et bride pour le montage sur pied
 - 2 entrées mono Mic/Line avec égaliseur 2 bandes et réverbération réglable
 - Chaque canal avec régulateur de volume
 - Sortie moniteur réglable
 - Régulateur master avec indicateur du limiteur
 - Clé USB UWM-2HH disponible en accessoire pour une utilisation avec 2 microphones sans fil
 - Commandé via Bluetooth
 - Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
 - Avec Compartiment à accessoires
 - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos; centres sportifs/centres de fitness
 - <p>OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main
- Ensemble d'accessoires pour produits Omnitronic compatibles**
- Fonctionnement avec fréquences UHF fixes
 - Appariement automatique
 - A une portée de jusqu'à 30m
 - UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
 - Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; DJ itinérants / artistes solos

Logistique

EAN / GTIN: 4026397066425

Poids: 23,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.65 m

Données techniques:

Poids:	16,83 kg
--------	----------

OMNITRONIC Système actif PA COMBO-160BT

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Capacité de charge:	Nominale: 2x 80W RMS
Commande:	Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Commutation:	Class D Biamp
Connexions:	Entrée: microphone via USB A (F) version encastrable Entrée: Mic/Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Enceinte via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Canaux:	, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ ±6dB avec 70 Hz/13 kHz
Niveau max.:	Entrée: microphone -14 dBu
Port USB:	1 x type A
Dimension:	Largeur : 67 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 46 cm
Poids:	16,50 kg
Enceinte:	1 x Boumeur 8" Pavillon 1"
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 46 cm
Poids:	5,85 kg

OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main

Type:	Ensemble complet sans fil
Portée:	Jusqu'à 30m
Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %

Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Poids:	0,33 kg
Alimentation électrique:	5V CC 500 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type A Tramite
État LED:	Signal
Matériau:	Plastique
Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 3,1 cm Hauteur : 1,3 cm
Poids:	0,02 kg
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Fréquence porteuse:	863,3 MHz; 865 MHz
Code couleur:	CH A= bleu, CH B= orange,
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 25 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	0,170 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Système actif PA COMBO-160BT

1 x Amplificateur
 2 x Enceinte
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x câble jack
 1 x télécommande
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité

1 x OMNITRONIC Jeu de microphones USB UWM-2HH, deux microphones à main

1 x récepteur
 2 x microphone
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité