

EUROLITE Boule à facettes 30 cm à trépied et voile, noir

Boule à facettes, trépied à moteur, couverture de trépied et pied d'enceinte incl.

Réf. : 20000705

GTIN: 4026397677973



Prix de catalogue: 177.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Boule à facettes avec noyau en plastique stable
- Grande stabilité grâce à l'axe continu
- Collage sans faille
- Facettes en verre véritable 10 x 10 mm
- Anneau de sécurité supplémentaire pour chaîne de sécurité
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse
- <p>EUROLITE Support de trépied et moteur de boule à facettes d'un diamètre de 30 cm max., noir

Support arqué à moteur pour boules à facettes, 30 cm max.

- Adaptateur (Ø 35 mm) pour fixation sur trépied, support et table de DJ
- Moteur silencieux (1 tr/min)
- Montage rapide sans outils
- Modèle métallique robuste
- Adapté à une boule à facettes d'un diamètre de 30 cm max.
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; mariage/Gala/événements
- <p>EUROLITE Couverture de trépied noir trois côtés

Voile pour pied d'éclairage

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses
- Tissu extrêmement extensible
- Montage facile

- <p>OMNITRONIC Pied d'enceinte M-2

Pied d'enceinte simple, jusqu'à 183 cm charge maximale 30 kg

- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397677973

Poids: 8,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Réglable en hauteur

Données techniques:

Poids:	5,49 kg
--------	---------

EUROLITE Boule à facettes 30 cm

Installation/fixation:	Anneau
------------------------	--------

Couleur:	Argenté
----------	---------

Dimension:	Diamètre : Ø 30 cm
------------	--------------------

Poids:	1,45 kg
--------	---------

EUROLITE Support de trépied et moteur de boule à facettes d'un diamètre de 30 cm max., noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	5 W
-----------------------------------	-----

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
-------------------------	--

Vitesse de rotation:	1 tr/min , 360 ° avant/arrière
----------------------	--------------------------------

Charge maximale:	3 kg
------------------	------

Diamètre max. de la boule à facettes:	30 cm (EUROLITE)
---------------------------------------	------------------

Couleur du boîtier:	Noir mat
---------------------	----------

Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
---------------------------	---------

Matériau:	Métal
-----------	-------

Dimension:	Longueur : 29 cm Largeur : 11,5 cm Hauteur : 55 cm
------------	--

Poids:	1,36 kg
--------	---------

Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
----------------------	----------------------

Longueur du câble:	Env. 3 m
--------------------	----------

Couleur:	Noir
----------	------

Matériau:	Aluminium coulé, 4 mm
-----------	-----------------------

Couleur:	Noir, mat
----------	-----------

Diamètre interne:	Ø 3,6 cm
-------------------	----------

Dimension:	Largeur : 4,7 cm Hauteur : 5 cm Diamètre : Ø 4,3 cm
------------	---

EUROLITE Couverture de trépied noir trois côtés

Construction:	Montage facile
---------------	----------------

Type (trépied en général):	Accessoire
----------------------------	------------

Couleur:	Noir
Poids:	0,28 kg

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-2

Charge maximale:	30 kg
Hauteur:	Maximal : 183 cm Minimal : 100 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Poids:	2,40 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Boule à facettes 30 cm

1 x Mode d'emploi
1 x boule à facettes

1 x EUROLITE Support de trépied et moteur de boule à facettes d'un diamètre de 30 cm max., noir

1 x Support
1 x adaptateur
1 x matériel de fixation
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Couverture de trépied noir trois côtés

1 x housse textile

1 x OMNITRONIC Pied d'enceinte M-2

1 x trépied
1 x Mode d'emploi