

EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-250

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid, pied de poursuite inclus

Réf. : 20000751

GTIN: 4026397682458



Prix de catalogue: 3687.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
 - 1 LED 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
 - Mise au point manuelle; iris en continu
 - Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable
 - Utilisable dans le mode CH DMX 5
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via DMX
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 7° - 13°
 - Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
 - Convient pour une plage d'application de 50 jusqu'à 100 mètres
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
 - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
 - <p>EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir
- Pied de poursuite PRO pour systèmes d'éclairage mobiles**
- Construction massive en acier, aluminium et acier inoxydable pour une stabilité supplémentaire
 - Pieds en acier inoxydable
 - Pieds avec possibilité d'inclinaison ou de compensation des inégalités du sol
 - Facile à utiliser
 - Bague de sécurité pour le réglage de la hauteur
 - Très grande vis de poignée en étoile caoutchoutée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397682458

Poids: 33,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Réglable en hauteur
- Avec support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable

Données techniques:

Poids:	26,95 kg
--------	----------

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	640 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0,8 - 16 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	26600 Hz
Angle de départ:	7° - 13°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 13°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 13°
Température de couleur:	6500K
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Champ d'application:	50m - 100m
Dimension:	Longueur : 105 cm Largeur : 23 cm Hauteur : 34 cm

Poids:	18,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir

Charge maximale:	50 kg
Hauteur:	Maximal : 170 cm Minimal : 95 cm
Système d'enregistrement:	Filetage M10 Support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Matériau:	Aluminium; Acier inoxydable
Couleur:	Noir
Surface du stand:	Ø 1,12 cm
Dimension de transport:	13 cm x 14 cm x 105 cm
Poids:	8,45 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir

1 x trépied
1 x Mode d'emploi