

## EUROLITE Ensemble LED THA-40PC TRC + trépied

Projecteur PC sans ventilateur, LED lumière blanche 57 W, pied d'enceinte inclus

Réf. : 20000799

GTIN: 4026397687422



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Fonctionnement silencieux
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Exempt de scintillements
  - Commandé via stand-alone; bouton rotatif pour Luminosité; Dimmer
  - 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - Dimmer électronique
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Boîtier solide métallique
  - Avec Étrier
  - Pour des domaines d'application tels que: Décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
  - Avec un Angle de départ de 12° - 47°
  - <p>OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB
- Pied d'enceinte pour le système BOB, jusqu'à 170 cm**
- Diamètre du tube : Ø 30 mm
  - Réglable en hauteur
  - Résistant aux rayures et aux chocs

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687422

Poids: 7,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

### Données techniques:

Poids: 5,98 kg

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC TRC noir

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                 |
| Puissance totale de raccordement:  | 40 W                                                                   |
| Classe de protection:              | SK I                                                                   |
| Branchement électrique:            | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite     |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                               |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                              |
| Type de LED:                       | 1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                          |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                                 |
| Commande:                          | Stand-alone; bouton rotatif pour Luminosité; Dimmer                    |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                               |
| Angle de départ:                   | 12° - 47°                                                              |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 12 - 36°                                                               |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 18 - 47°                                                               |
| Température de couleur:            | 3100K                                                                  |
| Rendu de couleur (CRI):            | 92 Ra                                                                  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit 3 m : 2008 lx, 6 m : 514 lx<br>Large 3 m : 482 lx, 6 m : 141 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                   |
| Système d'enregistrement:          | Étrier                                                                 |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc                                                    |
| Matériau:                          | Aluminium coulé                                                        |
| Intégration dans de projecteur:    | 13,1 cm x 13,1 cm                                                      |
| Dimension:                         | Longueur : 26 cm<br>Largeur : 20 cm<br>Profondeur : 25 cm              |
| Poids:                             | 3,82 kg                                                                |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                        |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm                                                    |
| Matériau:                          | Métal, 3 mm                                                            |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                   |
| Longueur du câble:                 | Env. 1 m                                                               |
| Matériau:                          | Aluminium, 1,5 mm; Métal                                               |
| Diamètre de l'anneau:              | Extérieur: 12,9 mm<br>Intérieur : 10,9 mm                              |
| Diamètre des trous de fixation:    | 1 x Ø4mm                                                               |
| Forme:                             | Octogonal                                                              |
| Matériau:                          | Aluminium, 0,8 mm                                                      |
| Dimension:                         | Largeur : 13 cm<br>Hauteur : 13 cm<br>Diamètre : Ø 10,5 cm             |

#### OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Charge maximale:               | 14 kg                                             |
| Hauteur:                       | Maximal : 170 cm                                  |
|                                | Minimal : 107 cm                                  |
|                                | Réglable sur 6 niveaux avec boulon de sécurité    |
| Système d'enregistrement:      | Filetage M10                                      |
| Type (trépied en général):     | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte              |
| Matériau:                      | Acier                                             |
| Couleur:                       | Noir, verni; , résistant aux rayures et aux chocs |
| Diamètre du tube principal:    | Ø 3 cm                                            |
| Diamètre du tube télescopique: | Ø 2,5 cm                                          |
| Poids:                         | 2,15 kg                                           |

#### Locknut M10 wing grip black

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,02 kg |
|--------|---------|

#### Contenu de la livraison:

##### 1 x EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC TRC noir

- 1 x Projecteur
- 1 x coupe-flux
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi

##### 1 x OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB

- 1 x trépied
- 1 x Mode d'emploi