



Prix de catalogue: 677.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next

Barre à spots très lumineux, LED stroboscopiques UV, laser (RG 2M), connecteur QuickDMX et étui de transport

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; sélection du programme
- 26 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 8; 11; 21; 25; 29
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
- Pivot TV
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Laser

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689075

Poids: 20,00 kg

Longueur: 1.36 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.06 m

Article encombrant

- Laser
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 3 LED 4 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 7° spot
- Effet lumineux**
- 4 LED 3 W SMD 8072 R/G/B/WW
 effets lumineux contrôlables individuellement
- Effet rayons; Effet éventail; Effet Flower
- barre**
- 4 LED 1,5 W SMD 8072 ultraviolet (UV)
 commandé individuellement LEDs
- Effet UV; effet stroboscope

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Pied d'enceinte en aluminium, hauteur réglable de 140-345 cm, charge maximale 18 kg

- Conception robuste en aluminium
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Adaptateur massif pour tube de 35 mm, broche TV 28 mm, charge maximale WLL 100 kg

- Pour trépieds avec tube télescopique de 35 mm
- Pièce de jonction pour traverse avec tenon TV de 28 mm
- Avec vis de blocage M6 et M8
- Conception lourde pour une stabilité maximale
- Pivot TV

Données techniques:

Poids: 15,30 kg

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	6; 8; 11; 21; 25; 29
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur

Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; QuickDMX via USB (facultatif); pédale sans fil (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm 2x Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Dimension:	Largeur : 111 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 41 cm
Poids:	10,50 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Type de LED:	4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/WW
Type de LED:	3 x 4 W SMD 9080 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Angle de départ:	7° spot
Angle de départ (1/2 pic):	Spot 7°
Angle de départ (1/10 pic):	Spot 20°
Type de LED:	4 x 1,5 W SMD 8072 ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Charge maximale:	18 kg
Diamètre du tuyau zone:	38 - 35 mm
Hauteur:	Maximal : 345 cm Minimal : 140 cm Réglable sur 10 niveaux avec boulon de sécurité
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	140 cm x 13,5 cm
Poids:	3,30 kg

EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	50 kg
----------------------------------	-------

Charge maximale WLL (4 fois):	100 kg
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Acier, 6 mm, thermolaqué
Dimension:	Largeur : 8,50 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	1,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar Next

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x sac
 1 x déclaration de conformité
 1 x télécommande
 2 x Étrier
 2 x vis moletée
 2 x Cale
 1 x Fiche de terminaison courant

1 x OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Adaptateur STV-3529 long

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 2 x vis moletée