


## OMNITRONIC Big Molly Set

Réf. : 20000862

GTIN: 4026397691559



**Prix de catalogue: 1783.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

Subwoofer actif Bass Reflex 12" avec DSP et Bluetooth

- Subwoofer bass-reflex 12" avec DSP et puissance RMS de 700 watts
- Extensible de manière flexible avec les satellites MOLLY-6 pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via Bluetooth
- A une portée de jusqu'à 10m
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

#### OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x

Enceinte satellite 6,5" et fixation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397691559

Poids: 75,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

- Paire de haut-parleurs 8 ohms avec woofer 6,5" et tweeter 1"
- Pour l'extension du subwoofer MOLLY-12 A pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Avec Étrier
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

#### OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 noir 2x

Adaptateur et insert pour pied, pour tubes de 35 mm au filetage M8

#### OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement

Accessoire pour la gamme BOB

- Convient aux pieds d'enceinte et aux barres d'écartement
- Tissu synthétique noir résistant
- Finition haut de gamme avec Textile , noir

#### OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 75-130 cm et résistant à une charge de 30 kg max.

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Boulon d'arrêt avec vis de fixation
- Version en acier avec revêtement par poudre
- Réglable en hauteur
- Filetage M20

#### Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 69,03 kg |
|--------|----------|

#### OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | 1000 W                                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                    |
| Puissance de sortie:              | 1 x 500 W RMS<br>2 x 100 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 200 W RMS (4 Ohm)                                                                                                         |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                                                                                                                                |
| Plage de fréquence:               | 40 - 160 Hz                                                                                                                                                             |
| Sensibilité:                      | 103 dB                                                                                                                                                                  |
| Pression acoustique max.:         | 128 dB                                                                                                                                                                  |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                          |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presets DSP:                 | FLAT; DJ; LIVE; VOICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Refroidissement:             | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commande:                    | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | Omnitronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portée:                      | Jusqu'à 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Système d'enregistrement:    | Bride: filetage M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commutation:                 | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Éléments de commande:        | Inverseur de phase, Contrôle du volume par canal, Interrupteur d'alimentation, Connect                                                                                                                                                                                                                                     |
| Circuit de protection:       | Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur; Surtension; surchauffe                                                                                                                                                                                                                                                      |
| État LED:                    | Signal, power, Limite, Fault, presets DSP                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connexions:                  | Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: tête d'ampli via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Entrée des canaux:           | 1 x Stéréo via prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enceinte:                    | 1 x Boumeur 12"<br>Matériau du panier : acier<br>Cônematérial : carton/papier Materiale del cestello<br><br>Bobine mobile graves 3"                                                                                                                                                                                        |
| Type d'enceinte:             | Subwoofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de construction:        | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poignée de transport:        | 2 Pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matériau:                    | Bois multiplex bouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur:                     | Noir, Surface structurée, verni                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimension:                   | Largeur : 47 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids:                       | 22,85 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longueur du câble:           | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 260W<br>Nominale: 130W RMS  |
| Plage de fréquence:       | 150 - 20000 Hz                         |
| Sensibilité:              | 95 dB (1 W/1 m)                        |
| Pression acoustique max.: | 119 dB                                 |
| Impédance:                | 8 Ohm                                  |
| Système d'enregistrement: | 2x Étrier                              |
| Points d'accroche:        | 2 x Filetage M8                        |
| Connexions:               | 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 1 x borne enfichable à vis                                                                                            |
| Enceinte:        | 1 x Boumeur 6,5"<br>Matériau du panier : acier<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 1"<br>1 x tweeter 1" |
| Type d'enceinte: | Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale                                                                  |
| Matériau:        | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)                                                                            |
| Couleur:         | Noir, Surface structurée, verni                                                                                       |
| Dimension:       | Largeur : 18,3 cm<br>Profondeur : 21,4 cm<br>Hauteur : 23 cm                                                          |
| Poids:           | 8,90 kg                                                                                                               |

#### OMNITRONIC Étrier d'extension MOLLY-6 noir 2x

|          |                  |
|----------|------------------|
| Couleur: | Noir, mat, verni |
| Poids:   | 1,20 kg          |

#### OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 noir 2x

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Charge maximale:           | 30 kg               |
| Système d'enregistrement:  | Filetage M8         |
| Type (trépied en général): | Accessoire          |
| Matériau:                  | Acier (thermolaqué) |
| Couleur:                   | Noir                |
| Poids:                     | 0,39 kg             |

#### OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Matériau:  | Textile                                                  |
| Couleur:   | Noir                                                     |
| Dimension: | Longueur : 106 cm<br>Largeur : 9 cm<br>Profondeur : 7 cm |
| Poids:     | 0,19 kg                                                  |

#### OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Charge maximale:           | 30 kg                               |
| Diamètre du tuyau zone:    | 41 - 35 mm                          |
| Hauteur:                   | Maximal : 130 cm<br>Minimal : 75 cm |
| Système d'enregistrement:  | Ø 35 mm                             |
| Type (trépied en général): | Tube d'écartement                   |
| Couleur:                   | Noir                                |

|           |              |
|-----------|--------------|
| Filetage: | Filetage M20 |
| Poids:    | 0,90 kg      |

#### **OMNITRONIC Câble de haut-parleur SPEAKER 2 x 1,5 5 m noir**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Conception du câble: | 2 x 1,5 mm² câble d'enceinte |
| Longueur du câble:   | 5 m                          |
| Raccord A:           | 1 x Enceinte 2 broches (M)   |
| Raccord B:           | 1 x Enceinte 2 broches (M)   |
| Couleur:             | Noir                         |
| Poids:               | 0,37 kg                      |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **2 x OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir**

1 x basse  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x câble d'enceinte  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité

##### **2 x OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x**

2 x tête d'ampli  
2 x Étrier  
4 x vis moletée  
2 x borne enfichable à vis

##### **2 x OMNITRONIC Étrier d'extension MOLLY-6 noir 2x**

2 x Étrier  
2 x câble d'enceinte  
1 x vis moletée  
1 x Écrou

##### **1 x OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 noir 2x**

2 x Support

##### **1 x OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement**

1 x sac

##### **2 x OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20**

1 x tube d'écartement  
1 x Mode d'emploi

##### **2 x OMNITRONIC Câble de haut-parleur SPEAKER 2 x 1,5 5 m noir**

1 x câble d'enceinte