



### Caractéristiques:

#### EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc

Barre à 2 derbys, 2 spots, à LED stroboscopiques blanches, laser (RG, 2M), interrupteur à pied

- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- Deux derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes avec trois LED lumineuses chacun (rouge, vert et bleu)
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- 37 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 9; 19; 27
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### Laser

- Laser

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703672

Poids: 23,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

#### **Projecteur**

- 3 LED 3 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)<BR> spots pouvant être commandés individuellement

#### **Effet lumineux**

- 3 LED 1 W high-power R/G/B
- Effet Flower; Effet rayons

#### **barre**

- 4 LED 1 W high-power blanc froid (CW)
- Effet stroboscope

### **OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc**

Pied d'éclairage et d'enceinte à plaque de base, réglable de 110, 200 cm et chargeable jusqu'à 18 kg

- Pied carré (48 x 48 cm)
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Poignées de transport et passages de câbles

### **Données techniques:**

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 18,65 kg |
|--------|----------|

### **EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                            |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                                       |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence du flash:               | 0 - 30 Hz                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Canaux DMX:                       | 3; 5; 9; 19; 27                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                          |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commande:                         | Pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX;<br>fonction maître/esclave; commande de la<br>musique via microphone; W-DMX by Wireless<br>Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif); stand-alone |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512;<br>Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                             |
| Couleur du boîtier:               | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:         | Tuyau: 1x Ø 35 mm<br>2x Étrier                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimension:               | Largeur : 103 cm<br>Profondeur : 6,1 cm<br>Hauteur : 38,7 cm |
| Poids:                   | 9,05 kg                                                      |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers)                                     |
| Batterie:                | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse ci-joint        |
| Batterie:                | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré       |
| Type de LED:             | 3 x 3 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)   |
| Classe laser:            | 2M                                                           |
| Couleur du laser:        | R/G                                                          |
| Module laser:            | Rouge (R) 100 mW 650 nm<br>Vert (G) 30 mW 532 nm             |
| Type de LED:             | 3 x 1 W high-power R/G/B                                     |
| Type de LED:             | 4 x 1 W high-power blanc froid (CW)                          |

#### OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 9,60 kg |
|--------|---------|

#### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x interrupteur à pied  
 1 x télécommande  
 2 x Batterie  
 2 x Étrier  
 1 x sac  
 2 x vis moletée  
 2 x Cale