

EUROLITE Spot MK2 AKKU Mini PARTy RGBW

Projecteur DMX, 12 x LED 1 W rouges, vertes, bleues et blanches

Réf. : 42110205

GTIN: 4026397695489



Caractéristiques:

- Conception compacte
 - Chargement et fonctionnement également possibles par batterie externe USB
 - Sans fil, flexible et polyvalent
 - 3 LED 1 W SMD 8072 rouge (R)
 - 3 LED 1 W SMD 8072 vert (G)
 - 3 LED 1 W SMD 8072 B bleu
 - 3 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
 - Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 4; 6
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 7°
 - Avec Étrier
 - Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; décoration
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Étrier**
- Montage facile
 - L'article est livré avec démonté

Logistique

EAN / GTIN: 4026397695489

Poids: 0,68 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC
Puissance totale de raccordement:	5 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	Pour chaque 3 x 1 W SMD 8072 rouge (R) Pour chaque 3 x 1 W SMD 8072 vert (G) Pour chaque 3 x 1 W SMD 8072 B bleu Pour chaque 3 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0,5 - 15 Hz
Canaux DMX:	4; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	15600 Hz
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	7°
Angle de départ (1/10 pic):	22°
Température de couleur:	7300K
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Type d'écran:	1 x monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
État LED:	Indicateur de charge
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	0,61 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Matériau:	Plastique dur
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Construction:	Montage facile

Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10,7mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe
1 x Câble USB
1 x télécommande
1 x Batterie
2 x Étrier
2 x Cale
2 x vis moletée