

EUROLITE LED Silent Bar 16x4W RGB/WW

Compact and whisper-quiet spotlight for colored and white light

Réf. : 51930370

GTIN: 4026397731118



Description:

This compact bar is often underestimated, yet it offers several advantages that are not typically expected in this price range. Equipped with 16 LEDs based on red, green, blue, and warm white, it delivers a wide color spectrum as well as convincing white light.

With a total output of 64 watts, it also provides surprisingly strong brightness. At the same time, the bar operates completely fanless, making it ideal for use in noise-sensitive environments.

The beam angle is 20° and can be widened to 30° using the included frost filter. The four LED segments can be controlled individually, offering additional creative flexibility.

Whether for parties, small shows, permanent installations, or theater applications, this bar is highly versatile. It is especially appealing for users who need both warm white and colored light without investing large sums of money.

Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- 16 LED 4 W SMD 3535 4in1 RGB/WW segments pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur automatique; fondu enchaîné des couleurs automatique; Dimmer électronique; vitesse d'écoulement réglable
- Effet wash; effet stroboscope
- 41 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 6; 8; 16; 18; 20
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731118

Poids: 3,05 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.14 m

- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge (non incluse dans la livraison); DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; clubs/écoles de danse; scène; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusible interchangeable
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	16 x 4 W SMD 3535 4in1 RGB/WW
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	4; 6; 8; 16; 18; 20
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge (non incluse dans la livraison); DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Colorchief; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20° Filtre à gel 30°
Angle de départ (1/10 pic):	50° Filtre à gel 80°
Rendu de couleur (CRI):	83 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier

Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 33 cm Largeur : 17 cm Profondeur : 17 cm
Poids:	2,73 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Filtre à gel