


EUROLITE lampadaire LED 148 cm RGB/WW WiFi

Lampadaire Wi-Fi intelligente RGB+CCT avec pilotage par appli, Alexa & Google

Réf. : 52500225

GTIN: 4026397711714



Caractéristiques:

- Lampadaire LED multicolore avec technologie Wi-Fi pour la maison intelligente
- Profilé minimaliste en aluminium noir avec support
- Effets lumineux spectaculaires grâce à la technologie RGBWIC – de nombreuses couleurs différentes peuvent être produites simultanément
- Mode DIY pour une conception créative de ses propres scènes lumineuses
- Fonctionne sans bridge ni hub – il suffit de se connecter à un réseau 2,4 GHz Wi-Fi et c'est parti !
- 84 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- 84 LED SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; scènes préréglées; changement de couleur réglable; mélange de couleurs en continu; fondu enchaîné des couleurs réglable; sélection du programme; vitesse des effets réglable
- Commandé via Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT; Tuya Smart app; Télécommande infrarouge
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Montage facile
- Température de couleur variable 3000 K - 6000 K
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

Logistique

EAN / GTIN: 4026397711714

Poids: 1,59 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	12V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 18 W
Classe de protection:	SK III
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	84 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène) 84 x SMD 2835 blanc chaud (WW)
Commande:	Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT; Tuya Smart app; Télécommande infrarouge
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Couleurs commutables
Température de couleur:	3000K - 6000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Flux lumineux:	400 lm
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Dimension:	Hauteur : 147,5 cm Diamètre : Ø 15,5 cm
Poids:	1,31 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1374149
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Plastique
Dimension:	Hauteur : 145 cm Diamètre : Ø 2,35 cm
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Longueur du câble:	Env. 1,5 m
Couleur:	Noir
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Couleur:	Laiteux
Dimension:	Longueur : 140 cm Largeur : 2 cm
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 15,5 cm
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir

Contenu de la livraison:

4 x Pied
1 x Source lumineuse
1 x bloc d'alimentation externe
1 x télécommande
1 x Couvercle
1 x pied
1 x capuchon
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi