


ALUTRUSS Set Trilock6082 X-Messestand 671x671x3000

Art.-Nr.: 09000068





Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features: Logistic

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt Lieferumfang
- 1 x Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 4-Weg-Kreuzstück

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen Lieferumfang
- 3 x Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25 2-Weg-Ecke 90° V

3-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen Lieferumfang
- 1 x Verbinderset

ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male

Gurtrohr: 50 mmMade in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 106,54 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 3-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AIMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 250 cm
	Breite: 29 cm
	Höhe: 25,70 cm
Gewicht:	9,80 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-41 4-Weg-Kreuzstück

Einfache Montage
50 mm x 2 mm
Alufarben
16 x 2mm
Länge: 71 cm
Breite: 71 cm
Höhe: 25,70 cm
8 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082AC-25 2-Weg-Ecke 90° V

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben

Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm
	Breite: 50 cm
	Höhe: 29 cm
Gewicht:	4,10 kg

ALUTRUSS TRILOCK Bodenplatte QTG-Konus male

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,94 kg