



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

OMNITRONIC MCS-1250 12-Kanal-Verstärker

6-Kanal-Audio-Verstärker mit Matrix-Zuordnung 12 x 50 W/4 Ohm

- 12 x 50 W/4 Ohm
- Ideal für Multi-Zonen-Anwendungen
- 6 Stereo-Eingänge erweiterbar auf 18 Stereo-Zonen mit weiteren MCS-1250
- Matrix-Zuordnung: Eingangsquellen können allen Kanälen frei zugeordnet werden
- Jeder Ausgang kann mit dem Controller MCS-1250R individuell geregelt werden: Volume, Treble, Bass
- Inkl. IR-Fernbedienung
- Inkl. 6 Controller MCS-1250R
- Signaleingänge über Stereo-Cinch-Buchsen
- Signalausgänge über Klemmblöcke
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb pro Kanal
- Status-LEDs auf der Frontplatte

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

OMNITRONIC CS-6 Deckenlautsprecher weiß

6,5"-Breitband-Einbaulautsprecher, ELA Technik 100V, 5 W RMS, Ø 19,5 cm

- Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich
- Kratz- und stoßfest
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 23,47 kg

OMNITRONIC MCS-1250 12-Kanal-Verstärker

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1250,00 W

Ausgangsleistung: Max. 600 W

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm
Tiefe: 42 cm
Höhe: 8,9 cm

Gewicht: 11,25 kg

Fernbedienung

Batterie: 2 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Ausgangsleistung sinus:

Stereo 4 Ohm: 12 x 50 W

Stereo 8 Ohm: 12 x 25 W

8 Ohm gebrückt: 6 x 100 W

Klirrfaktor: 0,01 % (1 kHz)

Geräuschspannungsabstand: 85 dB

Mindesteingangsspannung: 250 mV

Eingangsimpedanz: >47 kOhm

Eingangsbuchsen: Cinch, Klemmen

Ausgangsbuchsen: Klemmen

Link: RS-232

Controller-Ausgang: RJ45

LED Anzeige (pro Kanal): Signal

OMNITRONIC CS-6 Deckenlautsprecher weiß

Belastbarkeit: Programm: 10W
Nominal: 5W RMS

Frequenzbereich: 100 - 10000 Hz

Empfindlichkeit: 90 dB (1W/1m)

Impedanz: ELA Technik 100V

Leistungsanzapfung: 1,25W; 2,5W; 5W RMS über Federklemme
auswählbar

Lautsprecher: 1 x 6,5" Tieftöner

Lautsprechertyp:	Einbaulautsprecher
Material:	ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:	Weiß, kratz- und stoßfest
Einbaumaße:	Ø 19,5 cm
Maße:	Tiefe: 7 cm Durchmesser: Ø 23 cm
Gewicht:	890 g