



5 X



10 X



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m

Flexibler LED-Pixelstrang

- 5 Pixel, individuell steuerbar
- 1 Meter langer, flexibler Strang
- Superhelle TCL-LEDs für homogene RGB-Farbmischung in leichten, weißen Kunststoffkugeln
- 360° Abstrahlwinkel
- Modulares Konzept erlaubt die Erweiterung zu großen Effektvorhängen in Clubs, Bühnen, Shops und vielen anderen Umgebungen
- Individuelle Steuerung von statischen Farben, RGB-Farbmischung, internen Programmen, Dimmer, Strobe und Master-/Slave-Funktion
- Reihenschaltung von 6 Strängen möglich (30 Pixel)
- Ansteuerung von bis zu 150 Pixeln per LED PSU-5A Artnet/DMX Controller (Zubehör)
- Steuerung auch per MADRIX, DMX und Artnet möglich
- Ansteuerbar über Stand-alone; Artnet; DMX

#### EUROLITE LED PSU-5A Artnet/DMX

Steuereinheit für EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m

- Kreieren Sie einen Effektvorhang in Verbindung mit den LED-Pixelsträngen
- Für 150 Pixel
- Reihenschaltung möglich
- Standalone-Betrieb oder Ansteuerung per DMX und Art-Net
- Traversenmontage
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LCD-Anzeige

### Logistic

- Integrierte Funktionen: statische Farben, interne Programme, Dimmer, Strobe, Master/Slave, Konfiguration der Stränger
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX-Kanäle (8, 450) wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Anschlussfertig über mitgelieferte Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerbar über Stand-alone; ArtNet; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512

## MADRIX KEY

MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz

- Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany

## MADRIX Software 5 Lizenz start

MADRIX 5 start - Lizenz

- Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 4,84 kg

---

## EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m

Gesamtanschlusswert: 4 W

---

Ansteuerung: Stand-alone; ArtNet; DMX

---

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 360°

---

Maße: Höhe: 1,05 m  
Durchmesser: Ø 5 cm

---

Gewicht: 220 g

---

Anzahl der Pixel: 5

---

Pixel-Konfiguration: TCL, SMD 5050 (2 je Kugel)

---

Reihenschaltung: 30 Pixel

---

Abstrahlwinkel: 360°

---

Maße (L x D): 1050 x 50 mm

---

### Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **EUROLITE LED PSU-5A Artnet/DMX**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Ansteuerung:	Stand-alone; ArtNet; DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Maße:	Länge: 1 m Tiefe: 7,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	2,48 kg
Ausgangsspannung:	12 V AC
Anschluss für Pixelstränge:	5
Pixelsteuerung:	max. 150
Reihenschaltung:	ja
Anzahl DMX-Kanäle:	8/450
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Art-Net-Anschluss:	RJ45, CAT5e
Maße (L x B x H):	1005 x 75 x 100 mm

### **EUROLITE Abschlussstecker für LED Pixel Ball**

Gehäusefarbe:	Schwarz
Gewicht:	20 g

### **MADRIX KEY**

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
USB-Anschluss:	Typ A
PC connect:	Über USB
Gewicht:	70 g

### **MADRIX Software 5 Lizenz start**

DMX-Kanäle:	Ausgabe 1024
Gewicht:	0 g
Betriebssystem:	Win 7, Win 8, Win 10,