

OMNITRONIC LH-061 PRO Duale DI-Box passiv

Passive 2-Kanal-DI-Box/Splitter, Schwarz

Art.-Nr.: 10355061 GTIN: 4026397541762









Listenpreis: 59.38 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2 hochohmige Signaleingänge über zwei 6,3-mm-Klinke-Buchsen
- 2 niederohmige XLR-Ausgänge
- Wandelt 2 separate unsymmetrische Line-Signale (z. B CD-Player, Instrumente) in 2 symmetrische XLR-Ausgangssignale, zum Anschluss an ein Mischpult
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter

Lieferumfang

1 x Bedienungsanleitung, 1 x Gerät

Logistic

EAN / GTIN: 4026397541762

Gewicht: 0,66 kg Länge: 0.14 m Breite: 0.12 m Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

| Frequenzbereich: | 15 - 30000 Hz |
|-------------------|--|
| Impedanz: | Eingang: 50 kOhm Ausgang: 600 Ohm |
| Eingangsdämpfung: | 0 dB, -20 dB, -40 dB; schaltbar |
| Steuerelemente: | Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter |
| Anschlüsse: | Eingang: 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) Einbauversion |
| | Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR |

Link: 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono)

Einbauversion

| Max. Pegel: | Ausgang: +6 dBu |
|-------------|-----------------|
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 13,3 cm |
| | Tiefe: 11,5 cm |
| | Höhe: 5,4 cm |
| Gewicht: | 0,61 kg |