

OMNITRONIC ODX-115ST Installations subwoofer 100V weiß

Wetterfester 15"-Subwoofer mit Halterung, 400 W RMS

Art.-Nr.: 11036970 GTIN: 4026397708929





Listenpreis: 784.21 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Ideale Tiefbassergänzung der ODX-Fullrange-Lautsprecher
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

Lieferumfang

 1 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung, 6 x Schrauben, 1 x Fangseilöse, 1 x Deckel, 8 x Unterlegscheibe, 1 x Bass, 1 x Verschraubung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397708929

Gewicht: 28,40 kg Länge: 0.61 m Breite: 0.59 m Höhe: 0.57 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP56
Belastbarkeit:	Programm: 800W Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	45 - 300 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB
Max. Schalldruck:	130 dB
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Impedanz:	8 Ohm; ELA Technik 100V

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Leistungsanzapfung:	75W; 150W; 300W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner 3" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 49 cm Tiefe: 52 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	24,80 kg