

OMNITRONIC UHF-400 Funkmikrofon-System

Komplette 4-Kanal-UHF-Mikrofonanlage

Art.-Nr.: 13053510 GTIN: 4026397195330





Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Musikalisches Wellenreiten!

Machen Sie sich frei, sprengen Sie die Ketten der einengenden Kabel und werden Sie drahtlos glücklich. Mit unserem OMNITRONIC UHF-400 Funkmikrofon-System bekommen Sie nun die einmalige Gelegenheit dazu. Überzeugt es doch durch seine hochwertige Verarbeitung, seine kompakte Erscheinung und sein klassisch schlichtes Design, welches auf unnötige Schnörkel bewusst verzichtet. Ausgestattet ist es mit 4 Handmikrofonen mit Nierencharakteristik, mit einer stationären Empfang- und ebensolcher Sendereinheit. Dabei sind die 4 Kanäle mit festen Frequenzen gleichzeitig nutzbar. Eines steht fest, das UHF-400 lädt Sie ein, auf den Funkwellen surfen.

Features:

- Set bestehend aus Empfangseinheit und 4 Handmikrofonen mit eingebautem Sender im praktischen Transportkoffer
- Empfangseinheit im robustem Metallgehäuse
- Zwei abnehmbare Gummi-Antennen (TNC-Anschluss)
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (790,000-814,000 MHz)
- Reichweite bei Sichtkontakt bis zu 80 Meter
- 4 separate Kanäle mit Regler für Lautstärke und Rauschsperre (Squelch), LEDs für Spannungsversorgung und Signalempfang
- XLR-Ausgang pro Kanal und 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- Betrieb des Empfängers über mitgeliefertes Netzteil
- Betrieb der Mikrofone über je 2 x 1,5-V-Mignon-Batterien (Typ AA)
- Lieferung mit 4 Farbkappen zur Unterscheidung der Mikrofone auf der Bühne
- Taschensender mit Kopfbügel-Mikrofon kann separat bestellt werden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397195330

Gewicht: 6,20 kg Länge: 0.53 m Breite: 0.31 m

Breite: 0.31 m Höhe: 0.14 m

- Rackeinbau (1 HE)
- Anmelde- und gebührenfrei in der BRD

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	5,00 W
Frequenzband:	UHF
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 4,45 cm
Funkempfänger:	
System:	Non-Diversity
Frequenzstabilität:	±0,002 %
Frequenzen:	
Rot:	UHF 796,700 MHz
Gelb:	UHF 804,750 MHz
Blau:	UHF 805,100 MHz
Grau:	UHF 808,975 MHz
Geräuschspannungsabstand:	>90 dB
Trennschärfe:	>80 dB
Dynamikbereich:	>80 dB
Modulationsverfahren:	FM
Audio-Bandbreite:	40-16000 Hz
Audio-Ausgang:	4 x XLR (Kanal), 1 x Mono-Klinke (Mischsignal)
Spannungsversorgung:	13-18 V DC, 500 mA
Maße (L x B x H):	483 x 250 x 44 mm
Gewicht:	1 kg
Funkmikrofon:	
RF-Ausgangsleistung:	30 mW
Reichweite:	80 m (bei Sichtkontakt)
Spannungsversorgung:	2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA)
Stromverbrauch:	ca. 55 mA
Lebensdauer der Batterien:	ca. 8-10 Stunden
Gewicht:	400 g