


alutruss

Traversenset DECOLOCK DQ3 Spitze oben 3,8x2,8x2,4m (BxTxH)

Art.-Nr.: 20000066

GTIN:



alutruss

Traversenset DECOLOCK DQ3 Spitze oben 3,8x2,8x2,4m (BxTxH)

Art.-Nr.: 20000066

GTIN:

Features:

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-1000 3-Punkt-Traverse

- Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise
- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
 - Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
 - Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
 - Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
 - Gurtrohr: 35 mm
 - Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
 - In verschiedenen Ausführungen erhältlich
 - TÜV Süd zertifiziert
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
 - Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-2000 3-Punkt-Traverse

- Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise
- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
 - Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
 - Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
 - Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
 - Gurtrohr: 35 mm
 - Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
 - In verschiedenen Ausführungen erhältlich
 - TÜV Süd zertifiziert
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
 - Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL31 3-Weg Ecke 90°

- Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise
- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
 - Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über QUICK-LOCK-Konusverbinder
 - Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
 - Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
 - Gurtrohr: 35 mm
 - Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
 - In verschiedenen Ausführungen erhältlich
 - Made in Europe