



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2000 2-Punkt-Traverse

2-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2500 2-Punkt-Traverse

2-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Lieferumfang

- 1 x Verbinderset

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-3000 2-Punkt-Traverse

2-Punkt Traversensystem

### Logistic

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Lieferumfang**

- 1 x Verbinderset

**ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31H 3-Weg Ecke 90°**

2-Punkt Traversensystem

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Ausrichtung Horizontal
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

**Lieferumfang**

- 2 x Verbinderset

**ALUTRUSS BILOCK Bodenplatte BLB Konus male**

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit Quick-Lock
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

**Lieferumfang**

- 2 x Splint, 2 x Bolzen

**Technische Daten:**

---

Gewicht: 67,97 kg

---

**ALUTRUSS BILOCK BQ2-2000 2-Punkt-Traverse**

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 2 m Breite: 29 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	4,89 kg

### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2500 2-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 2,5 m Breite: 29 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	5,3 kg

### ALUTRUSS BILOCK BQ2-3000 2-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 3 m Breite: 29 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	6,22 kg

### ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31H 3-Weg Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	2,95 kg

### ALUTRUSS BILOCK Bodenplatte BLB Konus male

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm

Gewicht: 650 g

---

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint**

Gurtrohr: 50 mm

---

Farbe: Alufarben

---

Gewicht: 90 g

---