



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED TMH-6 Moving-Head Spot

Leistungsstarker LED-Moving-Head mit einer 15-W-3in1-LED

- Ausgestattet mit einer 15 W Tricolor-LED mit RGB-Farben
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Kompaktes Leichtgewicht
- 13 oder 5 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 270° TILT
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- Farbmakrofunktion zur vereinfachten Auswahl möglicher Farbkombinationen
- Gobo-Rad mit je 9 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake Funktion
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Geschwindigkeit der Farbwechsel und Strobe-Effekt einstellbar
- Strobe-Effekt mit 1-10 Blitzen pro Sekunde
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540°, 360° und 180° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- TILT-Winkel zwischen 270°, 180° und 90° umschaltbar (im Sound- und Auto-Modus)
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 8 Bewegungsmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrophon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 1 leistungsstarke LED
- Gobos
- Gobo-Effekt; Beam-Effekt

### Logistic

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°

#### Lieferumfang

- 1 x Omega-Bügel

### ROADINGER Flightcase 6x TMH-6/7/8/9

Truhen-Case, PRO-Version

- Innenraumaufteilung herausnehmbar, so dass das Case als Universal-Transport-Case verwendet werden kann
- Mit 6 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 29,90 kg

---

### EUROLITE LED TMH-6 Moving-Head Spot

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1
Max. Kippbewegung TILT:	270° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Positionierung
Blitzrate:	1 - 10 Hz
Ausstattung:	Gobos
DMX-Kanäle:	5
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 3m: 27 lx, 6m: 7 lx Grün (G) 3m: 69 lx, 6m: 18 lx Blau (B) 3m: 14 lx, 6m: 4 lx Alle 3m: 112 lx, 6m: 28 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz

Maße:	Breite: 17 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	3,25 kg
DMX-Kanäle:	13/5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	10 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	15 W TCL
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	11°
Statisches Goborad:	9 Gobos und offen
Max. Schwenkbewegung (PAN):	540°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Maße (L x B x H):	170 x 175 x 245 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 6x TMH-6/7/8/9**

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	18 cm x 19,5 cm x 24 cm
Innenmaße:	57,5 cm x 41 cm x 24,5 cm
Maße:	Breite: 61,5 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 33,5 cm
Gewicht:	10,40 kg