

FUTURELIGHT Set 4x Color Wave LED-Moving-Leiste + Case

4x Moving Head mit 2 neigbaren LED-Leisten und farbenfrohen Beams inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000238

GTIN: 4026397593594



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

FUTURELIGHT Color Wave LED-Moving-Leiste

Moving-Head mit 2 neigbaren LED-Leisten und farbenfrohen Beams

- TILT-Bewegung für jede LED-Leiste separat und stufenlos einstellbar
- Jede LED separat steuerbar
- Integrierte Programme
- Farbvoreinstellungen
- Shutter-Sequenzen
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Automatische Positionskorrektur
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Zufälliger Strobe-Effekt
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- 6 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- PAN Winkel umschaltbar zwischen 540° und 630°
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Fächer-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2,5°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397593594

ROADINGER Flightcase 4x Wave

PRO Flightcase für 4 x FUTURELIGHT Wave LED-Moving-Leiste

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 67,90 kg

FUTURELIGHT Color Wave LED-Moving-Leiste

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 120 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x PowerCON (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 6 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW |
| Max. Kippbewegung TILT: | 240° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540°, 630° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 18; 17 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | RDM; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Abstrahlwinkel: | 2,5° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 2,5° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 3m: 1713 lx, 6m: 655 lx |

Grün (G) 3m: 2074 lx, 6m: 868 lx
Blau (B) 3m: 861 lx, 6m: 217 lx
Kaltweiß (CW) 3m: 4037 lx, 6m: 452 lx

| | |
|----------------------------|--|
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 46,8 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 32,5 cm |
| Gewicht: | 10,30 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x Wave

| | |
|------------------------|---|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 8 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Fach mitte: | 10 cm x 50 cm x 32,5 cm |
| Gerätefach: | 49 cm x 25 cm x 32 cm |
| Innenmaße: | 1,08 m x 50 cm x 32,5 cm |
| Maße: | Breite: 1,15 m Tiefe: 61,5 cm Höhe: 57 cm |
| Gewicht: | 26,70 kg |