

## EUROLITE Set 2x LED STP-10 ABL Sunbar + Case

2x Sunbar mit Ambient Light inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000602

GTIN:



**Listenpreis: 1069.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED STP-10 ABL Sunbar

Sunbar mit Ambient Light

- Die weißen LEDs sind engabstrahlend und erzeugen so klar abgegrenzte Beams
- Erzeugt ein einzigartiges Ambiente
- 60 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- 10 leistungsstarke LEDs 3 W high-power warmweiß (WW)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Stimmungslicht; Farbanimationen
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; ArtNet
- Mit Montagebügel
- Geräuschloser Betrieb
- Stroboskop-Effekt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

#### ROADINGER Flightcase 2x LED STP-10 ABL Sunbar

Koffer-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert

### Logistic

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 16,00 kg

---

### EUROLITE LED STP-10 ABL Sunbar

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	60 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 10 x 3 W high-power warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	11; 20; 47; 190
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: ArtNet 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; ArtNet
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	3,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

**ROADINGER Flightcase 2x LED STP-10 ABL Sunbar**

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	78 cm x 10 cm x 13 cm
Gerätefach:	78 cm x 7 cm x 13 cm
Innenmaße:	78 cm x 35 cm x 13 cm
Maße:	Breite: 84 cm Tiefe: 23 cm Höhe: 41 cm
Gewicht:	9,00 kg