

## EUROLITE Set 2x Spark Master + Case

2x Spark Master DMX-Funkeneffekt ohne Pyrotechnik für Indoor-Feuerwerke inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000622

GTIN:



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE Spark Master

DMX-Funkeneffekt ohne Pyrotechnik für Indoor-Feuerwerke

- Nutzt umweltfreundliches und kostengünstiges Granulat
- Keine Pyrotechnik, daher keine Genehmigung zum Betrieb erforderlich
- Sichere und einfache Bedienung per Fernbedienung oder DMX
- Granulat zum Nachfüllen als Zubehör erhältlich
- Eine Füllung ermöglicht 10-15 Minuten Effekt
- Austrittshöhe einstellbar zwischen 1-5 Meter
- Handlicher Funksender WRC-9 zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Maschinen
- Selbstreinigungsfunktion
- Stabiles Metallgehäuse
- Ausstoßweite: Ca. 5 m
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; kabelgebundene Fernsteuerung; Funkfernsteuerung
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light' J
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Fasching/Karneval; Silvester; Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Band/Proberaum; Bühne

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Fernbedienung, 1 x Empfänger, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Behälter

#### ROADINGER Flightcase 2x Spark Master mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

### Logistic

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Abnehmbarer Deckel
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 38,10 kg

---

### EUROLITE Spark Master

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz   |
| Gesamtanschlusswert: | 760 W   |
| Schutzart:           | IP20  |
| Aufwärmzeit:         | Ca. 5 min   |
| Ausstoßweite:        | Ca. 5 m   |
| DMX-Kanäle:          | 2   |
| DMX-Eingang:         | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                         |
| DMX-Ausgang:         | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                         |
| Kühlung:             | Lüfter  |
| Ansteuerung:         | DMX; kabelgebundene Fernsteuerung;<br>Funkfernsteuerung |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J              |
| Schutzschaltung:     | Überhitzung; Überlast                                   |
| Farbe:               | Schwarz   |
| Maße:                | Breite: 24,5 cm<br>Tiefe: 25 cm<br>Höhe: 32,5 cm        |
| Gewicht:             | 10,95 kg  |

### ROADINGER Flightcase 2x Spark Master mit Rollen

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 50 kg                                      |
| Abnehmbare Deckel:     | 1 Stück                                    |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                      |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                    |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                 |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                  |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                         |

|              |  |
|--------------|--|
| Gerätefach:  | 25 cm x 24,5 cm x 25 cm                        |
| Zubehörfach: | 51,5 cm x 6,5 cm x 25 cm                       |
| Innenmaße:   | 52 cm x 25 cm                                  |
| Maße:        | Breite: 56,5 cm<br>Tiefe: 38 cm<br>Höhe: 50 cm |
| Gewicht:     | 14,20 kg                                       |