

# eurolite®

---

## Set 4x PAR-20 Spot sw dim2warm + EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

Art.-Nr.: 20000695  
GTIN: 4026397366594



---

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  
Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

# eurolite®

---

## Set 4x PAR-20 Spot sw dim2warm + EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

Art.-Nr.: 20000695  
GTIN: 4026397366594

### Features:

---

#### EUROLITE PAR-20 Spot schwarz

- PAR-20-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
  - Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
  - Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
  - Kräftige Kabelzugentlastung
  - Ansteuerbar über plug and play
  - Mit Montagebügel
  - In verschiedenen Farben erhältlich
  - Für PAR 20
  - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
  - Geräuschloser Betrieb

**OMNILUX PAR-20 230V COB 6W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm**

- PAR-20 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion
- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
  - Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
  - Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
  - Einfacher Lampenwechsel
  - Energiesparend
  - Dimmbar
  - Einfache Montage
  - Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
  - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

#### **EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack**

- 4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb
- Phasenabschnittdimmer mit 4 Kanälen
  - Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
  - Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
  - Dimmer- oder Switchbetrieb
  - 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
  - Hinweis: Nur für LED geeignet - nicht für herkömmliche Glühbirnen
  - 16 integrierte Showprogramme
  - Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
  - Mit Flugpunkten
  - LCD Display