# EUROLITE Set Spiegelkugel 50cm schwarz mit Stage Stand variabel + Cover schwarz

Art. Nr.: 20000717

Schwarze Spiegelkugel inklusive Stativhalterung mit Motor, Stage Stand und schwarzem Cover

GTIN: 4026397678307

## Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

**EUROLITE Spiegelkugel 50cm schwarz**

Sicherheits-Spiegelkugel mit Facetten in schwarz-glänzend

- Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern
- Hohe Stabilität über durchgehende Achse
- Lückenlose Verklebung
- Echtglasfacetten
- Zusätzliche Sicherungsöse für Sicherungskette

**EUROLITE 2x Stage Stand variabel inkl. Cover und Tasche, weiß**

Set mit 2 Ständern für Lautsprecher und Lichteffektgeräte, Höhe 100-175 cm

- Lichtdurchlässiges Stretchgewebe - ideal zum Hinterleuchten mit zusätzlichen Lichteffekten
- Zapfen (Ø 35 mm) für die Befestigung von Lautsprecherboxen
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Gewicht je Ständer 12,9 kg
- Waschbar (nach dem Waschen muss der Stoff erneut mit flammhemmendem Mittel behandelt werden)
- Höhenverstellbar
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events

**Lieferumfang**

- 2 x Tasche, 1 x Ständer, 2 x Platte

**EUROLITE Wechselcover für Stage Stand Set (variabel) schwarz**

Textilcover

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397678307

Gewicht: 40,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- B1 schwer entflammbar
  **Lieferumfang**
- 1 x Textilcover

**EUROLITE Stativhalterung mit Motor für Spiegelkugeln bis zu 50cm sw + Schnellverbindungsglied**

Geschwungene Stativhalterung mit Motor für Spiegelkugeln bis 50 cm

- Adapter (Ø 35 mm) zur Befestigung auf Stativen, Ständern und DJ-Tischen
- Laufruhiger Motor (1 U/min)
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Stabile Metallausführung
- Passend für eine Spiegelkugel mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Hochzeit/Gala/Events
  **Kettenglied**
- Entspricht DIN 56927:2009-03
  **Lieferumfang**
- 1 x Halter, 1 x Adapter, 2 x Rändelschraube, 1 x Kettenglied, 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 32,90 kg |

**EUROLITE Spiegelkugel 50cm schwarz**

| | |
|---|---|
| Aufstellung/Befestigung: | Öse |
| Farbe: | Schwarz, glänzend |
| Spiegelmaße: | 1 cm x  1 cm |
| Maße: | Durchmesser: Ø 50 cm |
| Gewicht: | 4,35 kg |

**EUROLITE 2x Stage Stand variabel inkl. Cover und Tasche, weiß**

| | |
|---|---|
| Maximale Last: | 20 kg |
| Höhe: | Maximal: 175 cm<br>Minimal: 100 cm<br>4-stufig verstellbar |
| Maße: | Breite: 50 cm<br>Tiefe: 50 cm |
| Gewicht: | 28,00 kg |

**EUROLITE Wechselcover für Stage Stand Set (variabel) schwarz**

| | |
|---|---|
| Material: | Textil |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 175 cm<br>Breite: 25 cm<br>Tiefe: 25 cm |
| Gewicht: | 0,29 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**EUROLITE Stativhalterung mit Motor für Spiegelkugeln bis zu 50cm sw + Schnellverbindungsglied**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 5 W |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Drehzahl: | 1 U/min , 360 ° vorwärts/rückwärts |
| Maximale Last: | 10 kg |
| Max. Spiegelkugeldurchmesser: | 50 cm (EUROLITE) |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø12mm |
| Material: | Metall |
| Maße: | Länge: 38 cm<br>Breite: 12 cm<br>Höhe: 88 cm |
| Gewicht: | 1,85 kg |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 3 m |
| Farbe: | Schwarz |
| Adapter | |
| Material: | Aluminiumguss, 4 mm |
| Farbe: | Schwarz, matt |
| Innendurchmesser: | Ø 3,6 cm |
| Maße: | Breite: 4,7 cm<br>Höhe: 5 cm<br>Durchmesser: Ø 4,3 cm |
| Kettenglied | |
| Norm: | DIN 56927:2009-03, |
| Form: | A - kleine Öffnung |
| Öffnung: | 0-5,5 mm |
| Maße: | Länge: 3,10 cm<br>Breite: 4,10 cm<br>Tiefe: 2,20 cm<br>Durchmesser: Ø 0,40 cm |
| Gewicht: | 0,01 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.