

## EUROLITE Set 2x LED CBB-2 COB WW Leiste + Case

2x LED-Lichteffektleiste mit WW-COB-LEDs inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000810

GTIN: 4026397687972



**Listenpreis: 570.01 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED CBB-2 COB WW Leiste

LED-Lichteffektleiste mit WW-COB-LEDs, inkl. IR-Fernbedienung

- 2 leistungsstarke LEDs 35 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 37°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397687972

Gewicht: 12,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

## ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2 COB Leiste

Truhen-Case, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware

### Technische Daten:

---

Gewicht: 9,75 kg

---

### EUROLITE LED CBB-2 COB WW Leiste

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:        | 50 W  |
| Schutzart:                  | IP20  |
| Lampenart:                  | LED-Lampe   |
| LED:                        | 2 x 35 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)  |
| Farbtemperatur:             | 2700K   |
| Blitzrate:                  | 0 - 20 Hz   |
| DMX-Kanäle:                 | 2; 3; 5   |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                    | Lüfter  |
| Ansteuerung:                | IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei:        | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J  |
| Projektion:                 | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:             | 37°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 37°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 70°   |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 91 Ra   |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz   |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel  |
| Displaytyp:                 | 4 stelliges 7-Segment-LED Display   |
| Maße:                       | Breite: 15,5 cm<br>Tiefe: 24 cm<br>Höhe: 17,5 cm  |

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gewicht:                     | 2,45 kg  |
| Geräuschklassifizierung:     | Klasse 2 (leichte Geräusche)                         |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0                                      |
| Fernbedienung                |  |
| Batterie:                    | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen   |  |
| Spezialprodukt:              | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen    |
| Verwendungszweck:            | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2 COB Leiste**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 25 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 20 mm  |
| Klappgriff:            | 1 Stück  |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück  |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 1 Stück   |
| Markenverwendung:      | Markenhardware   |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 6,5 mm, laminiert;<br>Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert   |
| Gerätefach:            | 12 cm x 26 cm x 19,5 cm  |
| Fach mitte:            | 10,5 cm x 26 cm x 19,5 cm  |
| Innenmaße:             | 34,5 cm x 26 cm x 19,5 cm  |
| Maße:                  | Breite: 30 cm<br>Tiefe: 41 cm<br>Höhe: 30 cm                         |
| Gewicht:               | 4,85 kg  |